

الطعام الصحي

من أجل

طفل يتمتع
بصحة جيدة



best start
meilleur départ

by/par health **nexus** santé



NUTRITION
RESOURCE
CENTRE

CENTRE DE
RESSOURCES
EN NUTRITION



تهانينا!!

لقد رزقت بطفل

- ♥ الرجاء قضاء الوقت اللازم لقراءة صفحات هذا الكتيب.
- ♥ الرجاء تعبئة الاختبارات والأنشطة التي تصادفونها.
- ♥ جربي بعض من هذه الأغذية وأفكار الوصفات.
- بعض ما تقومين بقراءته ومشاهدته في هذا الكتيب قد لا يكون اعتيادياً بالنسبة إليك- قد تتوفر معلومات وإرشادات جديدة تتعلق بالحمل وأغذية ووصفات جديدة وأنواع خدمات أو مؤسسات جديدة. وكل ذلك لا يكون لديك علم مسبق به.
- الكندا كانت لديك أسئلة أو تشعرين بأنك في حاجة لمساعدة إضافية فالرجاء التحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية (الدكتور، الطبيب المولد، الممرضة، القابلة، أو اختصاصي التغذية). بإمكانك كذلك الاتصال على إدارة الصحة العامة (Public Health Department) أو مركز صحة المجتمع (Community Health Centre). أو اتصل باختصاصي في التغذية إيت رايت EatRight اونتااريو على الرقم 1-877-510-510-2 أو قم بزيارة الموقع الإلكتروني www.ontario.ca/eatright.
- ♥ منح طفلك التغذية اللازمة كي ينمو ويتمتع بصحة جيدة
- ♥ التقليل من فرص تعرضك لمتاعب صحية كانخفاض نسبة الحديد أو ارتفاع ضغط الدم
- ♥ المساعدة في الحصول على وزن صحي إذا : change to
- ♥ المساعدة على الشعور بالرضا عن ذاتك
- ♥ تقديم المساعدة إليك ولأسرتك في تنمية العادات الغذائية الصحية مدى الحياة

هل تصدقين؟ إنني حامل! اشعر بسعادة بالغة لكن لدي أسئلة عديدة. أحد أهم الأسئلة هي ما الطعام الذي يجب تناوله؟

الرجاء إتباع صفحات هذا الكتيب. اسمحوا لنا بمشارككم في رحلة تناول طعام صحي من أجل طفل يتمتع بصحة جيدة!



جدول المحتويات

مقدمة.....	صفحة 3
اختبار: تناول غذاء صحي من أجل طفل يتمتع بصحة جيدة.....	صفحة 4
الإجابات على الاختبار.....	صفحة 6
ما مقدار زيادة الوزن الذي يجب أن تكتسبينه أثناء الحمل؟.....	صفحة 8
ما مدى السرعة التي تكسبين خلالها الوزن الزائد أثناء الحمل؟.....	صفحة 10
كيف تتطابق عاداتك الغذائية مع دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide)؟... ..	صفحة 12
تناول غذاء صحي مع دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide).....	صفحة 14
مواد مغذية لبناء صحة الطفل.....	صفحة 16
الطعام النباتي.....	صفحة 21
هل توجد أغذية يجب عدم تناولها؟.....	صفحة 22
احم نفسك وطفلك من التسمم الغذائي.....	صفحة 25
جدول الغذاء اليومي الخاص بك.....	صفحة 26
عندما تشعرين بأن صحتك غير جيدة للغاية.....	صفحة 28
هل يجب عليك ممارسة النشاط الرياضي أثناء الحمل؟.....	صفحة 32
وصفات الطهي.....	صفحة 33
هل يجب الحصول على مساعدة للتغذية الإضافية؟.....	صفحة 34

اختبار: صحي تناول الطعام لطفل يتمتع بصحة جيدة

cut and paste entire sentence :
اختبار: تناول الطعام صحي لطفل يتمتع بصحة جيدة

لدي رغبة شديدة لتناول الشوكولاتة ورقاقات البطاطس. هل يمكنني تناول أطعمة تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر والملح؟



الرغبة الشديدة بالاكل أمر طبيعي . و تناول أطعمة غير صحية في بعض الأحيان لا يسبب ضرراً. لكن توخي الحذر. إذا كنت تتناولين مقداراً كبيراً للغاية من هذه الأطعمة، فقد لا تحصلين على المواد المغذية اللازمة لك ولطفلك. قد يزداد وزنك أكثر من اللازم أيضاً.

قد تأتي لدي بعض السيدات الحوامل رغبة شديدة بتناول أشياء لا تعد طعاماً. الرجاء التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك في حالة حدوث ذلك.

replace with :
تواجه



change the highlighted text below to :

الرجاء الإشارة إلى الطريقة الصحيحة لتناول الطعام الصحي عن طريق الإجابة

الرجاء معرفة كيف تسيري بطريقة صحيحة في طريقة تناول الطعام الصحي عن طريق الإجابة بكلمة (صح) أو (خطأ).


(عند الانتهاء من الاختبار. الرجاء التحقق من إجاباتك في الصفحة التالية)

خطأ صحيح

1. أنت الآن تتناولين الطعام لتغذية طفلك ونفسك. لذا سوف تحتاجين إلى تناول الطعام بمقدار ضعفين. ☐ خطأ ☐ صحيح
2. سوف تحتاجين إلى مقدار إضافي من الحديد أثناء حملك. ☐ خطأ ☐ صحيح
3. شرب الحليب هو الطريقة الوحيدة للحصول على الكالسيوم وفيتامين د لبناء عظام طفلك. ☐ خطأ ☐ صحيح
4. يجب عليك عدم تناول الأسماك أثناء فترة حملك. ☐ خطأ ☐ صحيح
5. حتى إذا كنت تأكلين طعاماً صحياً، فيجب عليك تناول كبسولات متعددة الفيتامينات قبل الولادة. ☐ خطأ ☐ صحيح

delete

الإجابات على الاختبار



1. خطأ: تحتاجين إلى بعض الغذاء الإضافي أثناء فترة حملك. إلا أنك لست مضطرة إلى تناول الغذاء بمقدار ضعفين قدر الإمكان. تناول وجبتين أو ثلاث وجبات إضافية من وجبات الدليل الغذائي (Food Guide Servings) كل يوم خلال الربعين الثاني والثالث يعد كافياً في المعتاد. لمعرفة أمثلة حول وجبات الدليل الغذائي (Food Guide servings). الرجاء الإطلاع على صفحة 14. الرجاء اختيار الوجبات الخفيفة الصحية المغذية. جربي تناول الزبادي والفاكهة أو الحمض. والخضراوات في خبز البيت. الرجاء الاستعانة بدليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide) في صفحة 14 للمساعدة في اختيار غذائك الصحي. والرجاء تذكر الإنصات إلى ما يشعر به جسدهك - تناول الطعام عندما تشعرين بالجوع وتوقفي عند شعورك بالامتلاء.

2. صحيح. سوف تحتاجين إلى مقدار إضافي من الحديد أثناء حملك. يستفيد جسمك من الحديد لبناء خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأوكسجين والحديد إلى طفلك. إذا لم تحصلي على مقدار كاف من الحديد. فقد يولد طفلك ويعاني من نقص في الحديد. قد يبدو عليك كذلك الشعور بالتعب والوهن.



الرجاء اختيار الأطعمة الغنية بالحديد. مثل:

- اللحم الأحمر بدون دهن
- السمك (البطلينوس) المطبوخ أو المعلب
- الفول والعدس
- الخبز المصنوع من الحبوب الخالصة والحبوب الغذائية

علاوة على ذلك. يجب التحدث مع مقدم الرعاية الصحية حول تناول كبسولات متعددة الفيتامينات قبل الولادة التي تحتوي على الحديد.

3. خطأ: تعد مشتقات الحليب من المصادر الجيدة للحصول على الكالسيوم. مثال ذلك:

- مشروبات حليب الصويا المقوى
- الزبادي
- الجبن

لنن رائب: this is slang replace with

من المصادر الجيدة الأخرى للكالسيوم:

- التوفو (من فول الصويا)
- الحبوب
- السلمون والسريدن مع العظام
- اللوز

توجد مصادر أطعمة قليلة فقط هي الغنية بفيتامين د. المصادر الجيدة لفيتامين د هي:

- الحليب
- مشروبات حليب الصويا المقوى
- الزبادي المضاف إليه فيتامين د
- السمن الصناعي
- الأسماك

لنن رائب: this is slang replace with

للحصول على مقدار كاف من فيتامين د. ينصح دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide) بتناول 500 مل 2 كوب من الحليب أو مشروب فول الصويا المقوى كل يوم.

4.

خطأ: ينصح دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide) بتناول وجبتين من وجبات الدليل الغذائي (Food Guide Servings) على الأقل يحتويان على الأسماك كل أسبوع. تحتوي وجبة الدليل الغذائي (Food Guide Serving) الواحدة على مقدار 75 غرام (2 1/2 أونصة). تعد الأسماك أحد المصادر الجيدة للحصول على دهون (أوميغا)، change to : 3 أوميغا.



misspelled should be: الأسماك



وهي دهون هامة لتكوين دماغ وأعصاب وعيون طفلك يمكن تناول الأسماك بأمان إلا أن بعض الأسماك بها مستويات عالية من الزئبق بما قد يصيب عملية نمو طفلك بالضرر. سوف تحتاجين إلى التقليل من كميات هذه الأسماك التي تأكلينها الرجاء الرجوع إلى صفحة 24 لمعرفة النصائح حول تقليل الأسماك التي تحتوي على الزئبق.

5.

صحيح. سوف تحتاجين إلى مواد مغذية إضافية كحمض الفوليك (الفولات) والحديد أثناء فترة حملك. للمساعدة في الحصول على مواد مغذية إضافية

تحتاجين إليها. الرجاء تناول وجبات من جميع أصناف الطعام الأربعة المذكورة في دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide). وتناول الكبسولات متعددة الفيتامينات قبل الولادة التي تحتوي على

wrong meaning change to : المتابعة

حمض الفوليك والحديد كل يوم. الرجاء التمتع مع مقدم الرعاية الصحية حول مقدار حمض الفوليك والحديد الضروريين لك.



ما هي وجبة الدليل الغذائي (Food Guide Serving)؟

وجبة الدليل الغذائي (Food Guide Serving) هي كمية الطعام التي تشكل وجبة في دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide). تساعد وجبات الدليل الغذائي (Food Guide Servings) الأشخاص على فهم مقدار الطعام الموصى بتناوله كل يوم من كل صنف من أصناف الطعام.

ما مقدار زيادة الوزن الذي يجب أن تكتسبينه أثناء الحمل؟

زيادة الوزن الصحي من الأمور
الهامة للتمتع بحمل صحي وطفل
يتمتع بصحة جيدة.

بالنسبة لمعظم السيدات،
تتراوح زيادة الوزن الصحية التي
تكتسبونها أثناء فترة الحمل ما
بين 11.5 إلى 16 كغم (25
إلى 35 رطل).

الوزن الذي تكتسبينه:

- يساعد على نمو طفلك.
- يساعدك على الشعور بصحة جيدة.
- استعداد جسمك للرضاعة الطبيعية.

الرجاء التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية حول:

- إذا كنت تعانيين من انخفاض أو زيادة شديدة في الوزن قبل الحمل.
- إذا كان سنك أقل من 17 سبعة عشر سنة
- إذا كنت حامل بتوأمين أو ثلاثة توأمين.

سيحدد أخصائي الرعاية الصحية مقدار الوزن الذي يعد صحيحاً بالنسبة
لك.

الزيادة بمقدار 11.5 إلى 16 كغم (25 إلى 35 رطل) تبدو أنها زيادة وزن كبيرة للغاية. كيف سأتمكن من إنقاص وزني؟

قد تتفاجئين من أن مقدار يتراوح ما بين 2 إلى 3.5 كغم (5 إلى 8 رطل) من زيادة الوزن هذا
هو دهون. في حين أن بقية زيادة الوزن هي للطفل، والمشيمة والدم والسوائل. يخزن جسّدك
الدهون لمنحك مزيداً من الطاقة التي تحتاجينها للحمل والرضاعة الطبيعية. يساعدك تناول
الطعام الصحي وممارسة الرياضة على استعادة وزنك الطبيعي تدريجياً. اختيار الرضاعة
الطبيعية قد يساعدك في إنقاص وزنك على نحو أسرع قليلاً.

السوائل الإضافية: من 1 إلى 1.5 كغم (2 إلى 3 رطل)

الطاقة المخزنة كدهون تبلغ 2 إلى 3.5 كغم (5 إلى 8 رطل)

الرجاء تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة لتفادي مشكلات زيادة الوزن. دعي شهيتك
هي التي ترشدك لمقدار الطعام الذي تحتاجينه. تناولي الطعام عندما تشعرين بالجوع
وتوقفي عند شعورك بالشبع. فترة الحمل ليست هي الفترة التي تتبعين خلالها حمية
لإنقاص الوزن. فعدم تناول الطعام بغرض فقدان الوزن أثناء فترة حملك قد تسبب الضرر لك
ولطفلك.

الثدي: 1 إلى 1.5 كغم (2 إلى 3 رطل)

الدم: 2 كغم (4 رطل)

الرحم: من 1 إلى 1.5 كغم (2 إلى 3 رطل)

الطفل: 2.5 إلى 3.5 كغم (6 إلى 8 رطل)

المشيمة والسائل الامنيوسي:

من 2 إلى 2.5 كغم (4 إلى 6 رطل)



ما مدى السرعة التي تكسبين خلالها الوزن الزائد أثناء الحمل؟

دعونا نرى... هل تتناولين وجبة متوازنة؟
لقد وضعت أطعمة من كل صنف من
الأصناف الغذائية. لكن كيف يمكن أن
تتضمن كعكة الشوكولاتة؟



من المهم كذلك الانتباه إلى مدى السرعة في اكتسابك للوزن الزائد. تتم زيادة الوزن عادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل ببطء. تعد الزيادة بمقدار 0.5 كغ إلى 4.5 رطل (طبيعية). طفلك صغير الحجم لكنه ينمو بسرعة كبيرة. تناول الطعام الصحي في مرحلة مبكرة من فترة حملك من الأمور الهامة للغاية.

بالنسبة لبقية فترة حملك. يستمر الطفل في النمو والنشوء. يجب عليك البدء في زيادة الوزن تدريجياً بسرعة أكبر. يجب أن تتوقعي زيادة في الوزن بمقدار 0.4 كغ (14 أونصة) في الأسبوع. قد يساعد تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة في زيادة وزنك بمقدار ملائم.

زيادة الوزن على وتيرة ثابتة إحدى علامات الحمل الصحي. الرجاء التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا زاد وزنك كثيراً عن مقدار 0.4 كغ (14 أونصة) في الأسبوع أو بمقدار أقل بكثير عن ذلك.

تتضمن الوجبة المتوازنة على جميع أصناف الطعام الأربعة من دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide). الحلويات مثل الكعك. والمعجنات والبطيخة من المأكولات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية ودهون وسكريات. ينصح الدليل الغذائي (Food Guide) بتقليل تناول هذه الأطعمة. إلا أن بعض أنواع الحلوى الخاصة قد تشكل جزءاً من الوجبة المتوازنة في حالات نادرة جداً. يجب عليك اختيار الحلويات الصحية **المغذية عدد أكبر من المرات**. تمتعي بتناول الفاكهة الطازجة أو المجمدة أو المعلبة. جربي خلط الفاكهة مع الزبادي.

change sentence with the one below :

المغذية في عدد أكبر من المرات

كيف تتطابق عاداتك الغذائية مع دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide)؟



هل تتناولين بدائل اللحوم في أغلب الأحيان؟ بدائل اللحوم هي أطعمة مثل الفول والعدس والتوفو. من أمثلة الأطعمة البديلة عن اللحوم:

- الفول
- العدس
- التوفو (من فول الصويا)
- البيض
- المكسرات

استبدلي بعض هذه الأطعمة في وجباتك بتلك الأطعمة. الفول والعدس هي أيضاً تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ونسبة عالية من الألياف.

هل تتضمنين كميات صغيرة من الدهون الصحية في طعامك كل يوم؟ ينصح دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide) أن تضعي في وجبتك مقدار صغير - 30 إلى 45 مللي (2 إلى 3 ملعقة) - من الدهون غير المشبعة كل يوم.



وهي تتضمن:

- الزيوت المستخدمة للطبخ
- صلصة السلطة
- الزيت الصناعي (المرغرين)
- الميونيز

الزبد من الدهون المشبعة. لذا فلا ينصح بتناوله. تساعد الكمية الصغيرة من الزيوت والدهون الجسم على امتصاص بعض الفيتامينات. تزود الزيوت والدهون كذلك الدهون التي يحتاجها جسمك مثل دهون أوميغا 3.

هل تشربين الماء بصفة منتظمة؟

يحمل الماء المواد المغذية إلى جسمك وإلى طفلك ويخلص الجسم من الفضلات. ويساعد كذلك على منع حدوث الإمساك والمساعدة على التحكم في الانتفاخ. تناول كمية وفيرة من السوائل كل يوم. وأكثر من تناولها خلال الطقس الحار أو عند ممارستك للرياضة. المصادر الصحية للسوائل هي:

- الماء
- الحليب
- 100% من عصير الفواكه أو عصير الخضراوات.
- الحساء
- الخضراوات والفواكه



هل تتناولين الوجبات الغذائية العادية بما في ذلك وجبة الإفطار؟ إذا لم تتناولي الغذاء، فسيظل طفلك بدون غذاء أيضاً! حاولي تناول الغذاء كل ثلاث إلى أربع ساعات على الأقل.



هل تتناولين الوجبات الخفيفة الصحية؟

الرجاء اختيار وجبات خفيفة صحية للمساعدة في الحصول على المواد المغذية الإضافية والوحدات الحرارية التي تحتاجين لها. جربي تناول:

- مزيج الفاكهة والزبادي
- الحمص وخبز البينتا بالطحين الخالص.
- زبدة الفول السوداني والموز في الخبز بالطحين الخالص.

change sentence to : الحمص وخبز المصنوعة من الحبوب القمح الكاملة :

change sentence to :

زبدة الفول السوداني والموز في الخبز بالطحين المصنوعة من الحبوب القمح الكاملة :

هل تتناولين أحد أنواع الخضراوات الداكنة، ونوع من الخضراوات البرتقالية على الأقل كل يوم؟ الرجاء اختيار الخضراوات الملونة والفاكهة وتناولها مرات عديدة.

- تعد الخضراوات الداكنة من المصادر الهامة لحمض الفوليك. الرجاء اختيار نبتة البروكلي والخس والسبانخ
- الخضراوات البرتقالية غنية بمادة بيتا-كاروتين. يحول الجسم مادة بيتا-كاروتين إلى فيتامين أ. تمتعي بتناول الجزر والبطاطا الحلوة ونبات القرع الشتوي.



wrong spelling : should be الخس

هل تتكون نصف منتجات الحبوب التي تتناولينها يومياً من الحبوب

الخالصة على الأقل؟

جربي تناول هذه الأطعمة بدلاً من منتجات الحبوب المحسنة (كالخبز الأبيض). فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن:

- خبز بالحبوب الخالصة
- طحين الشوفان
- حبوب من نخالة القمح
- الأرز البني والأرز البري
- معكرونة بالحبوب الخالصة

change to الكاملة




هل تتناولين مقدار 500 مللي (كوبان) على الأقل

من الحليب أو مشروب فول الصويا المقوي كل يوم؟

الحليب ومشتقاته هي مصادر الغذاء الرئيسية التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د. إلا الحليب ومشروبات فول الصويا وبعض أنواع الزبادي فقط هي التي تحتوي على فيتامين د المضاف. للحصول على مقدار كافٍ من فيتامين د، ينصح دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide) بتناول 500 مل (كوبان) من الحليب أو مشروب فول الصويا المقوي كل يوم.

تناول غذاء صحي مع دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide)

لتخصيص المعلومات المذكورة في دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide)، الرجاء زيارة موقع الويب <http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/prenatal/index-eng.php> وانقر على "دليلي الغذائي".

أين يساعد ذلك؟		ما هي One Food Guide Serving (وجبة الدليل الغذائي الواحدة)؟ الرجاء الإطلاع على الأمثلة التالية		كم عدد وجبات الدليل الغذائي (Food Guide Servings) التي يجب على السيدات تناولهن كل يوم؟		
				العمر 19-50	العمر 14-18	
الدماغ والأعصاب				7-8	7	الخضراوات والفواكه
النمو				6-7	6	منتجات الحبوب
العظام				2	3-4	الحليب ومشتقاته
العضلات والدم				2	2	اللحم ومشتقاته
الرجاء تناول مجموعة أطعمة متنوعة من جميع مجموعات الأغذية الأربعة وتناول كبسولات متعددة الفيتامينات قبل الولادة تحتوي على حمض الفوليك والحديد، اطلب من أخصائي العناية الصحية المتابع لك تقديم النصيحة حول الاختيار الملائم لك من أصناف الغذاء التي تختارها كل يوم خلال الربع الثاني والثالث.				الزيت والدهون أنت تحتاجين إلى مزيد من السعرات الحرارية عندما تكونين حامل أو ترضعين رضاعة طبيعية. للحصول على السعرات الحرارية التي تحتاجين إليها، الرجاء تناول 2 أو 3 وجبة إضافية من وجبات الدليل الغذائي (Food Guide Servings) من أصناف الغذاء التي تختارها كل يوم.		
		يتضمن ذلك الزيت المستخدم للطهي وصلصة السلطة والسمن الصناعي والمايونيز.		الزيت والدهون ضعي كمية صغيرة - بمقدار 30 إلى 45 مللي (2 إلى 3 ملعقة) من الدهون غير المشبعة لتناولها يوميا.		

مواد مغذية لبناء صحة الطفل

يعتمد نمو طفلك على ما تأكلينه من أطعمة تشكل العناصر الأساسية لبناء العظام ولتمتع بجسم قوي وعقل سليم. العناصر البنائية الأساسية لطفلك يتمتع بصحة جيدة هي:

- ♥ حمض الفوليك وفيتامين ج من الخضراوات والفواكه
- ♥ الكريوهيدرات والألياف من منتجات الحبوب
- ♥ الكالسيوم وفيتامين د من الحليب ومشتقاته
- ♥ الحديد والبروتين من اللحم ومشتقاته
- ♥ أوميغا 3- من الزيوت والدهون

إنني أتناول طعاماً صحياً بالفعل.
هل احتاج إلى تناول كبسولات
متعددة الفيتامينات قبل الولادة؟
نعم، يجب على المرأة الحامل أن تأخذ
فيتامينات كل يوم قبل الولادة.



عندما: slang change to

نعم، يجب على المرأة الحامل أن تأخذ فيتامينات كل يوم قبل الولادة. تناول الغذاء الصحي هام للمساعدة في حصولك على المواد المغذية اللازمة لك ولطفلك. **لما** كنت حاملاً كنت بحاجة إلى مزيد من المواد الغذائية. ليس من السهل تناول مقدار كاف من الفيتامينات والمعادن. مثل حامض الفوليك والحديد من الغذاء. وهذا هو السبب. تناول الفيتامينات المتعددة قبل الولادة تساعدك في الحصول على فيتامينات ومعادن إضافية تحتاجها في الحمل والرضاعة الطبيعية.

فولات (حامض الفوليك)

الفولات (حمض الفوليك) هو من الفيتامينات التي تساعد على بناء الدم والأنسجة بطريقة صحية لك ولطفلك.

فالإ جانب تناول الغذاء الصحي، سوف تحتاجين إلى تناول حمض الفوليك الإضافي. يعد حمض الفوليك الإضافي من المواد الهامة للغاية قبل الحمل وأثناء الأسابيع القليلة الأولى من الحمل. قد يساعد حمض الفوليك على تقليل خطر الإصابة بعيوب الأنبوب العصبي (NTD). عيوب الأنبوب العصبي (NTD) هي عيوب خلقية تصيب دماغ الطفل وعموده الفقري. يعد السنسنة المشقوقة (الصلب المشقوق) هو أحد عيوب الأنبوب العصبي (NTD).

تناول كبسولة متعددة الفيتامينات قبل الولادة بشكل يومي مع 0,4 ملغ من حامض الفوليك سيؤدك بحامض الفوليك الإضافي الذي تحتاجينه سواء كنت حامل و حتى قبل ان تصبحي حاملاً. أن بعض النساء تحتاج إلى المزيد من حمض الفوليك. الرجاء التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية المتابع حول كمية حمض الفوليك التي يجب عليك تناولها.

وبالرغم من أن الكبسولات متعددة الفيتامينات قبل الولادة سوف تمنحك حمض فوليك إضافي. إلا أنه مازال من الهام الحصول على حمض الفوليك من الأطعمة التي تتناولينها.

إليك بعض الأفكار:

- ♥ الرجاء اختيار أنواع السلطات أو الخضراوات ذات الأوراق الخضراء. انثري بعض حبوب عباد الشمس على السلطة التي تأكلينها.
- ♥ ضعي الحبوب فوق ثمار التوت المفضلة لك.
- ♥ تمتعي بتناول الخضراوات عدد أكبر من المرات كنبات الهليون. والقرنبيط. والبازلاء الخضراء. والكرنب. والطماطم (البندورة). والبطاطا (البطاطس الحلوة) والقمح.

♥ تناول الفول والعدس عدد أكبر من المرات. جربي تناول الفلفل وكاري الفاصوليا وصلصة العدس والتوابل. والحمص. وحساء العدس.



♥ اختري الفاكهة كالبرتقال فاكهة الجريب والبطيخ في كثير من الأحيان أو خذي لك عصير برتقال صغير لتناول الإفطار.

• الوصفة •

حساء السبانخ والعدس

- مقدار 1 ملعقة (15 مللي) من زيت نباتي
- عدس 1 بصلة. مقطعة قطع صغيرة
- 2 فص ثوم. مقطعة قطع صغيرة
- 2 عود كرفس. مقطعين قطع صغيرة
- مقدار 2 ملعقة (25 مللي) من معجون الطماطم
- 6 أكواب (1½ لتر) من الماء أو مرق الخضار
- 2 كوب (500 مللي) من العدس الأحمر أو البني المطبوخ. يغسل بالماء (معلب أو تقويمين بطبخه).
- 1 علبة (300 ج) من السبانخ المجمدة. مذاقة فلفل لإضافة المذاق

1. قومي بتسخين الزيت في وعاء كبير. قومي بإضافة البصل والثوم والكرفس. قومي بالطهي لمدة دقيقتان تقريباً.
 2. قومي بإضافة معجون الطماطم والماء أو المرق في وعاء الصلصة. ضعيها في الزيت. قللي النار عليها.
 3. قومي بإضافة العدس والسبانخ والفلفل. قومي بالطهي لحوالي 5 دقائق حتى تنضج على النار. قدمي 6 وجبات.
- وصفة الطهي هذه تعد مصدر جيد للحصول على حمض الفوليك والحديد.



• الوصفة •

فاكهة عصير الزبادي

باستخدام الخلاط، اخلطي الفواكه والزبادي
 $\frac{1}{2}$ كوب (125 مللي) من التوت الطازج أو
 المجمد
 $\frac{1}{2}$ موزة
 $\frac{1}{2}$ كوب (125 مللي) من الزبادي، و
 $\frac{1}{2}$ كوب (125 مللي) من الحليب أو مشروب فول
 الصويا المقوي

وصفة الطهي هذه تعد مصدر جيد للحصول على الكالسيوم وفيتامين د.



لكالسيوم وفيتامين د

الكالسيوم وفيتامين د يساعدان على جعل عظامك أكثر قوة. وهما يعملان سويًا على بناء عظام وأسنان قوية لطفلك.

إليك بعض الأفكار لمساعدتك في الحصول على كمية إضافية من الكالسيوم وفيتامين د:

♥ تناول 500 مللي (2 كوب) من الحليب كل يوم للحصول على كمية كافية من فيتامين د. الرجاء تناول مشروبات فول الصويا المقواة إذا لم تكوني تتناولين الحليب.

♥ قومي بإعداد عن طريق قلب- قلي بوك تشوي، واللفت، والقريبط والتوفو الغني بالكالسيوم.

♥ ضعِي مقادير خفيفة من السلمون أو السردين على مقرمشات الحبوب الخالصة.

♥ ضعِي بعض الجبن في الحساء أو السلطة.

♥ اختري الزبادي مع فيتامين «د».

♥ اشربي عصير البرتقال الذي يحتوي على الكالسيوم الإضافي في وجبة الإفطار.



فيتامين ج

يساعد فيتامين ج جسديك على الاستفادة من الحديد الموجود في الخضراوات. ومنتجات الحبوب والفول والعدس. جربي تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج وفي نفس الوقت تناول مواد غنية بالحديد غير اللحوم.

بعض الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج:

- ♥ البرتقال والجريب فروت وعصائرهم
- ♥ الطماطم وصلصة الطماطم
- ♥ الفلفل الأحمر
- ♥ القريبط

إليك بعض الأفكار لمساعدتك في الحصول على كمية إضافية من الحديد وفيتامين ج:

♥ تمتعي بتناول المعكرونة بالحبوب الخالصة مع اللحم وصلصة الطماطم.

♥ تناولي البرتقال أو الجريب فروت مع الحبوب في وجبة فطورك.

♥ قومي بإضافة الفاكهة المجففة إلى الحبوب أو عصير التفاح أو السلطات أو الفطير المدور الرقيق. جربي وضع المشمش أو البلح أو الزبيب أو الأجاص المجفف.

♥ قومي بإعداد فاهيتا الدجاج مع الفلفل الأحمر والأخضر والفاصوليا السوداء مع صلصة المانجو.

♥ تمتعي بتناول أطباق وجبات الفاصوليا عدد كبير من المرات. سخني بعض من الفلفل الحريف أو كاري الفاصوليا أو العدس أو حساء البازلاء.

الرجاء الانتظار لمدة ساعة واحدة على الأقل بعد تناول الوجبات وعدم تناول القهوة أو الشاي خلال هذه المدة. هذه المشروبات تصعب الاستفادة جسمك من الحديد.

الحديد

يساعد الحديد على بناء خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأوكسجين والحديد إلى طفلك. من الهام أن يحصل الطفل على الإمداد الكافي من الحديد عند ولادته. يجب أن يعيش الطفل بالحديد الذي يولد به خلال الأشهر الستة الأولى من حياته.

بعض المصادر الجيدة الأخرى للحديد:

- ♥ اللحم ومشتقاته مثل اللحم الأحمر بدون دهن. أو الأسماك (البطلينوس) المطبوخ أو المعلب. الفول والعدس
- ♥ الخبر المصنوع من الحبوب الخالصة والحبوب الغذائية
- ♥ الفاكهة المجففة

تأخذ الفيتامينات قبل الولادة مع 16 - 20 ملغ من الحديد لمساعدتك في الحصول على الحديد الذي تحتاجين إليه.



• الوصفة •

الفاصوليا السوداء مع صلصة المانجو

امزجيهما معًا:

مقدار 1 علبة (540 مللي) من الفاصوليا السوداء
 1 قطعة مانجو مقطعة قطع مكعبة
 $\frac{1}{2}$ كوب (125 مللي) من البطل الأحمر المقطع قطع مكعبة
 $\frac{1}{4}$ كوب (50 مللي) من عصير الليمون
 مقدار 2 ملعقة (25 مللي) من زيت نباتي.
 انثري مقدار $\frac{1}{4}$ كوب (50 مللي) من قطع الكزبرة المكعبة إذا كنت ترغبين بذلك.
 اتركها تبرد لمدة ساعة واحدة قبل تقديمها.

وصفة الطهي هذه تعد مصدر جيد للحصول على الحديد وفيتامين ج.

جيوب بيتا سلطة السلمون

في وعاء صغير، قومي بالمزج سوياً:

- عدد 1 علبة (213 ج) من السلمون، مصفاة
- مقدار 2 ملعقة (25 مللي) من صلصة المايونيز الخفيف
- مقدار 1 ملعقة (15 مللي) من عصير الليمون
- $\frac{1}{2}$ كوب (125 مللي) من الجزر المفروم
- $\frac{1}{2}$ كوب (125 مللي) من الخيار المقطع
- قطع مكعبة
- 1 بصلة خضراء، مقطعة

قطعي خبز البيتزا بالحبوب الكاملة إلى نصفين. قومي بحشو الخبز بمزيج الخس والسلمون.

قدمي 4 وجبات.

وصفة الطهي هذه تعد مصدر جيد للحصول على دهون أوميغا 3



دهون أوميغا 3

دهون أوميغا 3 هي مواد مغذية تساعد في نمو طفلك. أنت تحتاجين إلى كمية إضافية من دهون أوميغا 3 عندما تكونين حاملاً. بعض دهون أوميغا 3 من الدهون الهامة لدماع وأعصاب وعيون طفلك.

إليك بعض الأفكار لمساعدتك في الحصول على مقدار كاف من دهون أوميغا 3:

تناولي ما لا يقل عن 150 غرام (5 أونصة) من السمك كل أسبوع. يعادل ذلك مقدار وجبتين من وجبات الدليل الغذائي (Food Guide Servings). الرجاء اختيار تناول عدد أكبر من الأسماك الغنية بالدهون كثيراً كأسماك السلمون والتروتة، والماكريل (الإسقمري)، والسردين، والرنجة، وأسماك الشار.*

الرجاء تناول عدد أكبر من الأسماك المعلبة بشكل أكثر كأسماك السلمون، والماكريل (الإسقمري) والسردين. تناولي الأسماك المعلبة في شكل سندوتشات (شطائر). أو في السلطة أو في المقرمشات بالحبوب الخالصة.

تناولي مقدار صغير من الجوز للوجبة الخفيفة. أو قومي بإضافته إلى السلطات أو الحبوب التي تتناولها.

قومي بالطهي مع زيت الكانولا أو زيت فول الصويا أو استخدميه في مرق السلطة.

استعملي السمن الصناعي المصنوع من زيت الكانولا أو زيت فول الصويا في الخبز أو عملية إعداد الخبز. الرجاء البحث عن كلمة "غير مهدرج" على ملصق المنتج.

اختر البيض المحتوي على أوميغا 3 والأطعمة الأخرى التي تحتوي على دهون أوميغا 3 المضافة مثل بعض الحليب والزبادي.

* الرجاء الإطلاع على صفحة 24 لمعرفة النصائح حول تقليل الأسماك التي تحتوي على الزئبق.

الطعام النباتي

يستند الطعام النباتي إلى دليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide) الذي يمكنه تزويدك بجميع المواد المغذية اللازمة لك ولطفلك. يجب عليك التخطيط لذلك فقط. إذا لم تأكلي أي أطعمة من لحوم الحيوانات، فسيصبح من الصعب تلبية احتياجاتك أثناء فترة حملك.

إليك بعض الأفكار التي تساعدك للحصول على المواد المغذية التي تحتاجين إليها إذا كنت أحد الأشخاص النباتيين:



الرجاء تناولي الطعام الذي يساعدك في الحصول على السعرات الحرارية الكافية. تتسم الأطعمة النباتية بكونها تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية في أغلب الأحيان.

اختر البيض المحتوي على أوميغا 3 والأطعمة الأخرى التي تحتوي على دهون أوميغا 3 المضافة مثل بعض الحليب والزبادي.

تناولي الحليب أو مشروبات فول الصويا المقوية. تساعد تلك الأطعمة على الكالسيوم وفيتامين د.

إذا لم يشتمل غذائك على أي أطعمة حيوانية. فقد تحتاجين إلى فيتامينات ومعادن إضافية أثناء فترة حملك، وتتضمن تلك المعادن والفيتامينات على الكالسيوم أو الحديد أو الزنك أو فيتامين بي12.

اطلبي من أخصائي الرعاية الصحية المتابع لك إحالتك إلى أخصائي النظم الغذائية المسجل للحصول على معلومات حول الطعام النباتي أثناء فترة حملك.



هل توجد أغذية يجب عدم تناولها؟

إنني أحاول التقليل من تناول الكافيين. ما هي المشروبات البديلة عن القهوة والشاي التي يمكنني تناولها؟



عدم تناول أكثر من كوب أو كوبين من القهوة أو أية مشروبات أخرى تحتوي على الكافيين يومياً تعد من الأفكار الجيدة. ومن بين تلك المشروبات الشاي والكولا ومشروبات الطاقة. الرجاء اختيار المشروبات التي لا تحتوي على الكافيين وذات فائدة غذائية أكبر مثل: الماء، الحليب، أو مشروب فول الصويا المقوي. أو عصائر الخضراوات الصافية.



هل يمكنك تناول الكحول أثناء فترة حملك؟

قد يؤدي تناول الكحول أثناء فترة الحمل إلى حدوث عيوب خلقية وتلف بدمغ طفلك. الاختيار الأكثر أماناً أثناء فترة الحمل **يتمثل** في عدم تناول الكحول على الإطلاق. في الواقع، يفضل التوقف عن تناول الكحوليات قبل أن تصبحي حامل.

تحتاجين إلى المساعدة؟

في حال تناولك للكحول قبل علمك بأنك حامل أو إذا كنت تحتاجين إلى المساعدة في التوقف عن تناول الكحول. فيرجى منك التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية. الرجاء الاتصال بخط المساعدة الخاص بتناول الكحول واستعمال المواد الكحولية التابع للموقع Motherisk على الهاتف رقم 1-877-327-4636 (بالإنجليزية). أو عبر الإنترنت على www.motherisk.org/women/alcohol.js

ما مقدار الكافيين الآمن لتناوله أثناء الحمل؟

ير الكافيين عبر المشيمة إلى مجرى دم طفلك. لا يستطيع جسم طفلك التخلص من الكافيين تماماً. للحفاظ على طفلك آمن. الرجاء تقليل تناول الكافيين بمقدار يقل عن 300 ملغ في اليوم. يمثل مقدار الكافيين هذا حول اثنين (250 ملغ) (8 أونصة) فنانجين من القهوة. يوجد كذلك كافيين في الشاي والكولا ومشروبات الطاقة والشوكولاته. الرجاء قراءة الملصقات واختيار المنتجات التي تحتوي على نسبة أقل من الكافيين.

القهوة المطحونة

الطعام أو المشروب	مقدار الكافيين (مللي غرام)
القهوة المخمرة: 250 مللي (8 أونصة)	135
القهوة النسكافية: 250 مللي (8 أونصة)	76-106
الشاي الورقي: الأكياس بمقدار 250 مللي (8 أونصة)	50
الشاي الأخضر: 250 مللي (8 أونصة)	30
الشاي الأبيض: 250 مللي (8 أونصة)	15
الشاي المثلج: 250 مللي (8 أونصة)	5-50
مشروب الكولا: 355 مللي (12 أونصة)	35-47
مشروبات الطاقة: 250 مللي (8 أونصة)	80
قالب شيكولاته بالحليب 30 ج (1 أونصة)	7
قالب شيكولاته سادة 30 ج (1 أونصة)	25-58

change to :
الورق

250 مللي (8 أونصة) = 1 كوب

هل من الأمان تناول شاي الأعشاب أثناء فترة الحمل؟

توخي الحيلة عند تناولك شاي الأعشاب. قد تعلمين بأنواع الأدوية التقليدية والأعشاب والشاي التي تتناولها السيدة الحامل في ثقافتك. لم يتم اختبار جميع أنواع الشاي بالأعشاب والمشروبات أثناء الحمل. خطر تعرض طفلك للضرر غير معروف. بعض من هذه المشروبات قد تضر بطفلك أو قد تؤدي إلى حدوث مخاض مبكر. شاي الأعشاب التي تعتبر عموماً آمنة في الاعتدال (2-3 فنانجين يومياً) هي:

- قشر الحمضيات.
- ليندن زهرة
- الزنجبيل.
- بلسم الليمون.
- قشور البرتقال.
- ارتفع الورك.


* (لا ينصح للأشخاص ذوي حالات قلبية مسبقة)

يتمثل : change to

وينبغي تجنب جميع أنواع الشاي الأخرى العشبية. وينبغي أيضاً تجنب مشروبات الطاقة العشبية أثناء الحمل

الرجاء التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية المتابع لخالكت حول الاستعمال الآمن لأنواع الشاي بالأعشاب والمشروبات. بإمكانك كذلك الاتصال بـ Motherisk على هاتف رقم 1-877-327-4636.

احم نفسك وطفلك من التسمم الغذائي



قد يكون التسمم الغذائي خطيراً للغاية أثناء فترة حملك.

لتقليل خطر التعرض للإصابة بالتسمم الغذائي، الرجاء إتباع طريقة تناول الغذاء الآمنة، الرجاء إتباع النصائح التالية:

- ♥ قومي بغسل يديك قبل تناول الطعام وخلالها وبعده.
- ♥ قومي بغسل الخضراوات والفواكه الخام جيداً بما في ذلك القشرة.
- ♥ الرجاء طهي اللحم، والدواجن، والمأكولات البحرية والنقانق المقلية (الهوت دوج) جيداً.
- ♥ الرجاء إتباع تواريخ "يفضل تقديمه قبل".

لا تتناولي هذه الأطعمة أثناء فترة حملك، فقد تزيد من خطر التعرض للتسمم الغذائي:

- ♥ السمك غير المطبوخ والسوشي المعد من السمك غير المطبوخ
- ♥ الأسماك الصدفية مثل المحار وسمك البطلينوس

الرجاء طهي اللحم، والدواجن، والمأكولات البحرية والهوت دوج لفترة قصيرة للغاية (نصف طهي).

عجينة، شرائح اللحم (الفاخوات)، وبعض أنواع اللحوم ومنتجات الأسماك المدخنة change highlighted text to : اللحم الباردة

- ♥ الأطعمة المصنوعة من البيض النيئة أو البيضات المطهية قليلاً
- ♥ منتجات الحليب غير المبستر (مثل الحليب الخام) والأطعمة المصنوعة منه

- ♥ الجبن الطري المصنوعة من الحليب غير المبستر مثل الجبن الأبيض البري، وجبن الكمامبير، وجبن فينا، وجبن الماعز والجبن الأبيض

- ♥ العصائر غير المبسترة كعصير التفاح غير المبستر

- ♥ الكرنب الصغير النيء خصوصاً كرنب برسيم حجازي

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع

<http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/food-aliment/listeria-eng.php>

1-866-225-0709 (رقم هاتف مجاني بالإنجليزية/والفرنسية)، أو خط الهاتف النصي:

1-800-267-1245

يتميز الكبد بنسبة عالية من فيتامين أ. قد تؤدي الكمية الكبيرة من فيتامين أ إلى ضرر عملية نمو طفلك. لا تتناولي أكثر من 75 غرام (2 1/2 أونصة) من الكبد كل أسبوعاً. يساوي ذلك وجبة واحدة من الدليل الغذائي (Food Guide Serving) واحدة

هل ستتسبب المحليات الصناعية الضرر بطفلك؟

لن تؤدي الحلويات الصناعية إلى تضرر طفلك. ومع ذلك، توخي الحذر كي لا تستخدم أطعمة تحتوي على تلك المحليات وليحل محلها أطعمة ذات فائدة غذائية أكبر. الحليب، عصير الفواكه أو الخضراوات أو الماء التي لديها فائدة صحية أكبر من المشروبات الخالية من السكر. فتناول قطعة من الفاكهة أفضل من الناحية الصحية من تناول الحلوى الخالية من السكر. تناول المحليات الأخرى لا يتسبم بالأمان أثناء فترة حملك. فقد يؤدي تناولها إلى تضرر طفلك.

غير آمنة	آمنة عندما تكون بكميات صغيرة
Saccharin السكرين (Hermesetas®) Cyclamates سيكلامات (Sucaryl®, Sugar Twin®) Sweet N'Low®, Weight Watchers Table Top (Sweetener®)	Aspartame أسبارتام (Nutrasweet®) نوترا سويت، و (Equal إيكوال) Sucralose سوكرالوز (Splenda®) سبلاندا) Acesulfame Potassium أسيسلفام بوتاسيوم (Ace-K أو Sunett®).

قد تكون سمعت بأن السيدة الحامل يجب عليها عدم تناول بعض أنواع الأسماك. هل هذا صحيح؟

الأسماك من الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها أثناء فترة حملك. الأسماك من المصادر الجيدة للحصول على البروتين ودهون أوميغا 3. تناولي ما لا يقل عن 150 غرام (5 أونصة) من السمك كل أسبوع. يعادل ذلك مقدار وجبتين من وجبات الدليل الغذائي (Food Guide Servings).

الرجاء اختيار أنواع الأسماك:

- السلمون
- سمك السلمون المرقط
- مأكريل الأطلسي أو المحيط الهادي
- أسماك التونة الخفيفة المعلبة
- سمك الحدوق
- سمك موسى
- سمك البلطي
- السردين
- فسيخ
- الأنشوفة

بعض أنواع الأسماك قد تحتوي على مستويات عالية من الزئبق. النسبة العالية للغاية من الزئبق قد تحدث ضرراً بنمو طفلك. تقدم صحة كندا (Health Canada) نصائح حول التقليل من التعرض للزئبق الموجودة في أنواع معينة من الأسماك. الرجاء زيارة الموقع www.healthcanada.gc.ca لمعرفة أحدث المعلومات 1-866-225-0709 (رقم هاتف مجاني بالإنجليزية/والفرنسية)

لمعرفة المعلومات حول مستويات الزئبق الموجودة في الأسماك التي يتم اصطيادها من البحيرات المحلية والأنهار، الرجاء الاطلاع على تقارير وزارة البيئة في أونتاريو "Ontario Ministry of the Environment" على رقم هاتف 1-800-565-4923 (بالإنجليزية/والفرنسية) أو الموقع الإلكتروني www.ene.gov.on.ca انقر على "دليل السمك التفاعلي".



جدول الغذاء اليومي الخاص بك

قومي باختيار يوم واحد لإتمام جدول الغذاء اليومي الخاص بك.
تفضلي بكتابة أي شيء يجب عليك أكله وشربه في هذا اليوم.
قومي بجمع عدد الوجبات التي تناولتها من كل صنف غذاء. كيف
كان نظامك الغذائي وفقاً لدليل كندا الغذائي (Canada's Food Guide)؟
الرجاء الإطلاع على صفحة 14، و15 لمساعدتك في إتمام الجدول الغذائي اليومي الخاص بك.

الزيت والدهون	اللحم ومشتقاته	الحليب والمشتقات	منتجات الحبوب	الخضراوات والفواكه	
					وجبة الإفطار
					الوجبة الخفيفة
					وجبة الغذاء
					الوجبة الخفيفة
					وجبة العشاء
					الوجبة الخفيفة
					وجبة العشاء

missing :

إجرائها حتى تشمل

ما هي التغييرات التي يمكنك إجرائها لتشمل المزيد من المواد المغذية لبناء جسم طفلك؟
قومي بتدوين أفكارك.



إليك جدول طعام تجريبي ليوم واحد:

الخضراوات والفواكه	منتجات الحبوب	الحليب والمشتقات	اللحم ومشتقاته	الزيت والدهون	
✓	✓ ✓	✓	1/2		وجبة الإفطار عصير الفاكهة والزبادي* (1/2 كوب حليب، 1/2 كوب زبادي، 1/2 كوب فاكهة) شريحة من الخبز المحمص بالقمح الخالص 1 مقدار ملعقة من زبدة الفول السوداني
✓	✓			✓	الوجبة الخفيفة كعك الخالة المعد منزلياً مقدار 2 ملعقة من السمن الصناعي الطري 1/2 كوب عصير البرتقال
✓ ✓	✓	✓	1/2		وجبة الغذاء حساء السبانخ والعدس* (1/2 كوب عدس، 1/2 كوب)، السبانخ الحبوب الخالصة 1/2 كوب من الجزر 1 كوب من الحليب بمقدار 1%
✓	✓		✓	✓	الوجبة الخفيفة بيتا سلطة السلمون* (75 جرام من السلمون، 1/2 كوب نباتية، 1/2 خبز بيتا بالحبوب الخالصة، المايونيز)
✓ ✓	✓ ✓		✓	✓	وجبة العشاء الدجاج المطهي بالطماطم والمشروم والتوابل سهلة وسريعة التحضير (75 جرام من الدجاج، 1/2 كوب من الخضراوات) 1 كوب من الأرز البني 1 كوب سلطة خضراء مقدار 2 ملعقة من الزيت وعلصة سلطة الخل
✓		✓			الوجبة الخفيفة 1/2 كوب من سلطة الفواكه 3/4 كوب من الزبادي يحتوي على نسبة دهون منخفضة
8	7	3	3	2-3 ملعقة	الكلية

* يمكن الإطلاع على هذه الوصفات في هذا الكتيب.



يتضمن جدول الطعام اليومي هذا كميات وأنواع ملائمة من الأطعمة لجميع
أصناف الغذاء، وتمثل كذلك مصدراً جيداً للمواد المغذية التي تبني جسم الطفل
مثل: حمض الفوليك، الحديد، فيتامين ج، الكالسيوم، فيتامين د، دهون أوميغا 3

عندما لا تتمتعين بصحة جيدة للغاية

الغثيان والتقيؤ

تشعر الكثير من السيدات الحوامل بالحاجة إلى التقيؤ من وقت لآخر. تصاب الحامل غالباً وبشكل متكرر بهذا الشعور في الشهور القليلة الأولى من الحمل. قد يكون السبب هو التغيرات في مستويات الهرمونات بجسمك التي تجعلك تشعرين بالتقيؤ.

جربي هذه الأفكار لمساعدتك في الشعور بصحة أفضل:

- ♥ تناول عدة وجبات صغيرة كل يوم بدلاً من الوجبات الكبيرة الثلاث. ومع ذلك، لا تحاولي عدم تناول أي من وجبات الطعام. سوف تصبح حالتك الصحية أكثر سوءاً إذا كانت معدتك فارغة.
- ♥ حاولي تناول المقرمشات، أو الخبز أو الحبوب الجافة قبل النهوض من فراش النوم في الصباح.
- ♥ انهضي من فراش النوم برفق في الصباح.
- ♥ انهضي من فراش النوم برفق في الصباح.
- ♥ اشربي السوائل قبل تناول وجبات الطعام أو بعدها. وليس بين الوجبات.
- ♥ تجنب شرب القهوة أو الأطعمة أو الأغذية الدسمة ذات المذاق أو الرائحة القوية.

الرجاء الاتصال بخط المساعدة الخاص بالغثيان والتقيؤ أثناء الحمل التابع لـ Motherisk على هاتف رقم 1-800-436-8477 (بالإنجليزية) للحصول على المزيد من الأفكار لمساعدتك على تحسين صحتك. تحدثي مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا لم يكن بمقدورك التوقف عن التقيؤ، أو إذا شعرت بهذا الشعور (التقيؤ) لدرجة كبيرة جداً تمنعك من تناول الطعام إطلاقاً.



تعد حرقه المعدة (ارتجاع حموضة المعدة) من الأعراض الشائعة التي تعاني منها الحامل.

delete

لدي شعور بالغثيان ولكن لدي
ارتجاع حموضة المعدة. الشعور
بارتجاع حموضة المعدة في الليل
أمر قاسي للغاية.

change to :
حرقه المعدة

حرقه الضؤاد

ففي النصف الثاني من فترة الحمل. يعاني العديد من النساء بمرض ارتجاع حموضة المعدة. يحدث مرض ارتجاع حموضة المعدة بسبب تغيرات الهرمونات وضغط الطفل على معدتك. قد يسبب ذلك تحريك حامض المعدة إلى أعلى عند حلقك مما يؤدي إلى شعورك بالحرقه (ارتجاع حموضة المعدة).

جربي هذه الأفكار لمساعدتك في تحسين صحتك:

- ♥ تناول عدة وجبات صغيرة كل يوم وليس الوجبات الكبيرة الثلاث.
- ♥ بعد تناول الطعام، انتظري ساعة أو ساعتين على الأقل قبل تناول الوجبة التالية.
- ♥ عندما تستلقي، قومي برفع رأسك وأكتافك بواسطة وسادة.
- ♥ تناول السوائل قبل تناول الوجبات وبعدها. وليس أثناء تناولها.
- ♥ الرجاء اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون.
- ♥ تجنب تناول القهوة أو مشروبات الكولا والكحول والاقلاع عن التدخين.

الرجاء التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك قبل تناول أي أدوية مضادة للحموضة أو في حال عدم اختفاء الحرقه (ارتجاع حموضة المعدة)

سكري الحمل

يظهر مرض سكري الحمل لدى بعض النساء أثناء فترة حملهن. ويقصد بمرض السكري أن مستويات السكر في الدم عالية للغاية. بعض أعراض ارتفاع سكر الدم هو الشعور بالعطش والتبول وفي بعض الأحيان وفقدان الوزن والشعور بالتعب. ولن تلاحظي في أغلب الأحيان أيًا من هذه الأعراض.

قد يضر ارتفاع سكر الدم بصحتك وصحة طفلك. إذا كنت تعانيين أي من عوامل الخطر، فسيقوم أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء الاختبار عن مرض السكري عندما يمر على حملك فترة تتراوح ما بين 24 إلى 28 أسبوع. اسألني أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان يجب عليك إجراء هذا الاختبار.

تزداد احتمالات تعرضك للإصابة بمرض سكري الحمل. في الحالات التالية:

- ♥ إذا كنت تعانيين من زيادة الوزن بدرجة كبيرة
- ♥ إذا كان التاريخ المرضي لأسرتك به داء السكري
- ♥ إذا كنت من السكان الأصليين، أو منحدرة من أصل آسيوي أو أسباني أو أفريقي
- ♥ إذا كنت قد انجبت طفلاً يزيد وزنه عن 4.5 كيلوجرام (9 رطل) من قبل
- ♥ إذا زاد وزنك كثيراً جداً أثناء فترة حملك



إذا ظهرت عليك أعراض سكري الحمل، فاطلبي من أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك ليقوم بإحالتك على أخصائي النظم الغذائية المسجل. قد يساعدك أخصائي النظم الغذائية المسجل على إجراء التعديلات على طريقة تناول الطعام على نحو يقلل مستويات سكر الدم بجسمك. قد يختفي سكري الحمل بشكل دائم تقريباً بعد ولادة طفلك. ومع ذلك، سوف تتعرضين لخطر أكبر في الإصابة بالسكري في وقت لاحق بحياتك.



الإمساك

يمر الطعام عبر جسمك ببطء أكبر عندما تكونين حامل. يساعدك ذلك على امتصاص المواد المغذية الإضافية لك ولطفلك. إلا أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث الإمساك أيضاً.

لمنع حدوث الإمساك، تناولي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وأكثر من شرب السوائل. ممارسة الرياضة البدنية تعد هامة أيضاً.

جربي هذه الأفكار لمساعدتك في تحسين صحتك:

change all three words to :
الكاملة

- ♥ أبدئي يومك بتناول وجبة الفطور بالحبوب الخالصة.
- ♥ الرجاء اختيار تناول الحبوب المصنوعة بالحبوب الخالصة والأرز البني والمعكرونة بالحبوب الخالصة.
- ♥ تناولي الفول والعدس عدد أكبر من المرات.
- ♥ اسعي إلى تناول 7 إلى 8 وجبات من وجبات الدليل الغذائي (Food Guide Servings) مكونة من الخضراوات والفاكهة كل يوم.
- ♥ أكثر من تناول السوائل. الرجاء تناول الماء والحليب وعصير الفاكهة أو الخضراوات الصافي تماماً. تناول السوائل الدافئة أو الساخنة قد يساعد على التخلص من الإمساك.
- ♥ الرجاء الإطلاع على الأفكار الموجودة في صفحة 32 لمساعدتك في ممارسة الرياضة البدنية.

قبل تناول المليينات (المسهلات). الرجاء التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. حيث يعد تناول بعض المليينات (المسهلات) غير آمن أثناء فترة حملك.

كاشياتوري الدجاج سهل وسريع

مقدار 1 علبة (796 مللي) من الطماطم المقطعة
قطع مكعبة
مقدار 2 كوب (500 مللي) من المشروم، المقطع
4 قطع دجاج خالية من العظم
1 فلفل أخضر، مقطّع إلى قطع مكعبة

1. في وعاء كبير، قومي بوضع الطماطم غير المجففة مع المشروم، ضعها في الزيت.
 2. قومي بإضافة قطع الدجاج، غطي الغطاء وقومي بالطهي عند درجة حرارة منخفضة لمدة 30 دقيقة.
 3. قلبي الدجاج على كل جانب وقومي بإضافة الفلفل الأخضر، استمر في الطهي لمدة 10 دقائق.
 4. قومي بإخراج الدجاج، قومي بغلي الصلصة، وكشف الغطاء حتى يصبح سمكها غليظ، صبي الصلصة فوق الدجاج.
- قدمي 4 وجبات.



رؤية طفلي الحديث!
إنها طفلة بصحة جيدة، تناول الطعام الصحي أسهل مما كنت اعتقد، بالتأكيد أنها تجربة جديدة بالاحترام!

تهانينا! أثناء فترة حملك، قد تجددين كذلك أن تناول الطعام الصحي تجربة تستحق الاهتمام. لست مضطرة إلى تناول وجبات عديمة الطعم أو التخلي عن الأطعمة التي تفضلين تناولها. توجد طرق عديدة للتمتع بتناول الطعام، حافظي على إعداد الوجبات الصحية بعد ولادة طفلك، فتناول الطعام الصحي يمنحك الطاقة، وأنت تحتاجين إلى الطاقة من أجل الرضاعة الطبيعية وتربية أسرة تتمتع بصحة جيدة.

كاساديا الجبن النباتي

مقدار 1 ملعقة (15 مللي) من زيت نباتي
مقدار 1/2 من الفلفل الأحمر أو الأخضر، مقسم لقطع مكعبة
مقدار 1 كوب (250 مللي) من السبانخ الطازجة، مقطعة
مقدار 1 طماطم، مقطّع لقطع مكعبة
مقدار 2 منالقمح الكامل أو الحبوب الكاملة
3/4 كوب (175 مللي) من جبن شيدر الممزق طولياً

1. قومي بتسخين المزيج في الوعاء على شعلة نار متوسطة، قومي بإضافة الفلفل والسبانخ والطماطم، قومي بالطهي والتقليب لمدة 1 دقيقة.
 2. ضعي مزيج الخضراوات في الصحن.
 3. ضعي خبز التورتilla في الوعاء، ضعي بالملعقة الخضراوات المطبوخة على خبز التورتilla، قومي برش الجبن.
 4. ضعي فوقهم خبز التورتilla الآخر.
 3. قومي بالتسخين لمدة 2 إلى 3 دقائق حتى يبدأ ذوبان الجبن، قومي بالتقليب والطهي لمدة 2 إلى 3 دقائق أخرى.
- أخرجيها من الوعاء وقطعيها.

قدمي 4 وجبات.
قدمي الوجبة مع الفشة المحمضة والصلصة

احصلي على نسخة متطاليدل
التوجيهي للنشاط البدني الكندي. قد يساعدك هذا الدليل على جعلك تتخذين اختيارات عاقلة بخصوص النشاط البدني. اذهب الى الموقع
www.csep.ca/english/view.asp?x=804 and download a free PDF

قبل أن تبدي برنامج ممارسة الرياضة الجديد، الرجاء التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك، يمكنك كذلك أن تسألني عن دليل الخاص بالحمل أو PARmed-X
الحصول عليه من الموقع
www.csep.ca/english/View.asp?x=698.

إذا كانت لديك أسئلة، فيمكنك الاتصال بخط المساعدة الخاص بأسئلة ممارسة الرياضة والحمل التابع لـ SportCARE (العناية أثناء الرياضة) على رقم الهاتف 1-866-93-SPORT أو 1-866-937-7678



مر شهر واحد فقط وما زالت نشيطة، إنني أخذ الأمور ببساطة وأتأكد من عدم المبالغة.

بإمكانك مواصلة التمتع بممارسة النشاط البدني العادي طيلة فترة حملك كلها، اهتمي بجسمك وبما تشعرينه به، إذا لم تكوني تمارسي الرياضة، فابدئي بممارسة الأنشطة الرياضية الآمنة كرياضة المشي أو السباحة، لا تتعجلي الأمور، إذا كنت تعاني من أية متاعب، فتوقفي عن ممارسة الرياضة وتحدثني مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك فوراً.

هل يجب علي ممارسة الرياضة البدنية أثناء الحمل؟

نعم! تؤدي ممارسة الرياضة المنتظمة إلى بناء عظامك وعضلاتك والحفاظ على صحتك. ممارسة الرياضة هامة في الوقت الحالي أثناء فترة حملك، فمن الأفضل لجميع الكبار للقيام بدور نشط من أجل لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع وفي نوبات 10 دقيقة أو أكثر.

ممارسة النشاط الرياضي بشكل منتظم قد تساعد بعدة طرق:

- ♥ قد تساعد في تهيئة جسمك للمخاض.
- ♥ قد تساعد على الشعور بتعب وإجهاد أقل.
- ♥ وقد تساعد على منع حدوث الإمساك.
- ♥ وقد تساعد أيضاً على زيادة الوزن عند معدل صحي.
- ♥ وقد تساعد أيضاً على زيادة مستويات الطاقة لديك.
- ♥ وقد تساعد في تمتعك بشعور أكثر إيجابية حيال جسمك.
- ♥ إذا كنت تجلس لفترات طويلة، أو تقف، وتمتد، وتحرك وتمشي لبضع دقائق كل ساعة.

يمكنك ممارسة الرياضة طيلة فترة حملك. كل ما عليك هو تذكر هذه النصائح:

- ♥ الرجاء التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة خططك لممارسة الرياضة.
- ♥ الرجاء اختيار الأنشطة الرياضية الآمنة كرياضة المشي والتمارين الرياضية منخفضة التأثير، أو السباحة أو التمارين الرياضية المائية.
- ♥ لا تمارسي الرياضة خارج المنزل عندما يكون الطقس شديد الحرارة أو شديد الرطوبة.
- ♥ اشربي كمية وفيرة من الماء طيلة الوقت أثناء ممارسة الرياضة؛ وقبلها وبعدها.

هل يجب علي الحصول على تعليمات عن التغذية الإضافية؟

- | لا | نعم | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| ☐ | ☐ | 1. هل عمرك لا يتجاوز 18 عاماً؟ |
| ☐ | ☐ | 2. هل كنت تعانيين من انخفاض أو زيادة في الوزن قبل الحمل؟ |
| ☐ | ☐ | 3. هل تتبعين نظام غذائي لإنقاص الوزن في أحيان كثيرة؟ |
| ☐ | ☐ | 4. هل أنت حامل بتوأمين أو ثلاثة توائم؟ |
| ☐ | ☐ | 5. هل تعانيين من متاعب خاصة بتناول الطعام بسبب الغثيان أو التقيؤ؟ |
| ☐ | ☐ | 6. هل تتبعين نظام غذائي نباتي بشكل صارم بحيث لا تتناولين أي أطعمة حيوانية؟ |
| ☐ | ☐ | 7. هل يزداد وزنك بمقدار كبيراً أو ضئيلاً أكثر من اللازم؟ |
| ☐ | ☐ | 8. هل تتناولين أقل من وجبتين تضم منتجات الحليب يومياً؟ |
| ☐ | ☐ | 9. هل لديك حالة معينة تستلزم منك إتباع نظام غذائي معين؟
(كأمراض حساسية الطعام، السكري، متاعب في الجهاز الهضمي) |
| ☐ | ☐ | 10. هل تعرضت للحمل خلال العامين الماضيين؟ |

إذا كانت الإجابة بنعم على سؤال واحد أو أكثر من هذه الأسئلة، فمن الأفضل أن تتابعي مع أخصائي النظم الغذائية المسجل. اطلبي من أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك تحويلك. بإمكانك الاتصال بإدارة الصحة العامة (Public Health Department) التابع لها أو مركز صحة المجتمع (Community Health Centre) لمعرفة أخصائي النظم الغذائية المسجل أو برنامج التغذية قبل الولادة الكندي (Canadian Prenatal Nutrition) في المنطقة التي تواجد بها.

الرجاء معرفة المزيد من المعلومات حول الطعام الصحي أثناء الحمل والخدمات التي قد يحق لك الاستفادة بها:

- ♥ EatRight أونتاريو. الاتصال بالرقم المجاني للتحدث إلى اختصاصي في التغذية المسجلة 1-877-510-510-2 أو الذهاب إلى الموقع الإلكتروني: www.ontario.ca/eatright
- ♥ الوحدة الطبية في إدارة الصحة العامة (Public Health Department) ولعرفة الوحدة الطبية العامة المحلية اذهب الى الموقع الإلكتروني: www.health.gov.on.ca/english/public/contact/phu/phuloc_mn.html
- ♥ أو اتصل بالهاتف: 1-800-532-3161
- ♥ مركز صحة المجتمع (CHC) سجل www.aohc.org, واضغط عة). أجد مركزاً صحياً قريباً منك
- ♥ وكالة الصحة العامة في كندا Public Health Agency of Canada www.healthypregnancy.gc.ca
- ♥ ظاندليل برنامج التغذية قبل الولادة في كندا (Canada Prenatal Nutrition Program Directory) - <http://cpnp-pcnp.phac-aspc.gc.ca>



best start meilleur départ

by/par health **nexus** santé

يرغب مركز موارد البداية الأفضل (Best Start Resource Centre) ومركز موارد التغذية (Nutrition Resource Centre) في توجيه الشكر إلى أعضاء اللجنة الاستشارية الإقليمية والمجموعة الاستشارية في التغذية الصحية للأسرة (OSNPPH) لمجهوداتهما ومشاركتهما في تنمية الموارد ومراجعتها.

كتبه نقولا دابن، اختصاصي واستشاري والنظم الغذائية

مركز موارد البداية الأفضل (BEST START RESOURCE CENTRE)

بالاشتراك مع الرابطة الصحية (Health Nexus)

تنمية الأمومة والولادة والطفولة المبكرة في أونتاريو

مركز موارد التنمية

Dundas Street W., Suite 301 180

Toronto, ON M5G 1Z8

1-800-397-9567

beststart@healthnexus.ca

www.beststart.org

مركز موارد التغذية (NUTRITION RESOURCE CENTRE)

www.nutritionrc.ca



Citizenship and
Immigration Canada

Citoyenneté et
Immigration Canada

تم تطوير هذا المستند بتمويل مقدم من حكومة أونتاريو. نسخة منقحة بتاريخ يونيو 2012