

صحت مند طرز پر کھانے کے طریقے

تاکہ

بچہ صحت مند ہو

best start
meilleur départ

by/par health **nexus** santé



NUTRITION
RESOURCE
CENTRE

CENTRE DE
RESSOURCES
EN NUTRITION



مبارک ہو!!

آپ کے بچہ ہونے والا ہے

زیادہ تر سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ اس کتابچے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے:

♥ وقت نکال کر آرام سے اسے پورا پڑھیں۔

♥ اس میں موجود سوال نامے اور دوسری مشقیں ساتھ ساتھ کریں۔

♥ اس میں بتائی گئی کھانے کی چیزوں اور ترکیبوں میں سے چند استعمال کر کے دیکھیں۔

ممکن ہے کچھ باتیں جو آپ اس کتاب میں پڑھیں اور دیکھیں، آپ کو غیر مانوس لگیں۔ ہو سکتا ہے یہاں حمل کے بارے میں نئی معلومات اور ہدایات ملیں، نئے کھانے اور ترکیبیں ہوں، اور کچھ نئی خدمات اور تنظیمیں ہوں جنہیں آپ نہ جانتی ہوں،

اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مزید مدد چاہیے

اپنے صحت کی خدمات مہیا کرنے والوں سے بات کریں (اس میں فیملی ڈاکٹر، امراض نسوان کے ڈاکٹر (obstetrician)، نرس، دانی/میڈ وائف، ماہر غذا، شامل ہیں)۔ آپ اپنے علاقے کے شعبہ صحت یا کمیونٹی ہیلتھ سنٹر کو بھی فون کر سکتی ہیں۔ یا کسی رجسٹر شدہ ماہر خوراک (registered dietitian) کو 'ایٹ رائٹ' (EatRight Ontario) پر

انٹیریو (EatRight Ontario) پر 1-877-510-510-2 پر فون کریں، یا www.ontario.ca/eatright کی ویب سائٹ پر جائیں۔

صحت مند طریقے اپنانا اب اور بھی زیادہ ضروری ہیں۔ آنے والے دنوں میں بھی صحت مند محسوس کرنے کے لیے اچھی غذا کھائیں اور چلتی پھرتی رہیں۔ اس طرح بچہ صحت مند پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

بہت سی عورتوں کو دوران حمل صحت مند طریقے اپنانا نسبتاً آسان لگتا ہے۔ صحت مندانہ خوراک کھانے کی بہت سی اہم وجوہات ہیں۔

دوران حمل صحت مندانہ کھانا کھانا:

♥ آپ کے بچے کو وہ غذائیت فراہم کرتا ہے جو اس کی نشوونما اور صحت کے لیے ضروری ہے

♥ آپ کے لیے فولاد/آئرن (iron) کی کمی اور بلند فشار خون (high blood pressure) جیسے صحت کے مسائل کے امکان کو کم کرتا ہے

♥ آپ کی صحت کے لحاظ سے مناسب وزن بڑھانے میں مدد کرتا ہے

♥ آپ کو اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنے میں مدد کرتا ہے

♥ آپ اور آپ کے خاندان کے افراد ائندہ زندگی کے لیے بھی کھانے کی صحت مند اہم عادتیں پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے

آپ کو پتہ ہے؟ میں ماں بننے والی ہوں! میں بہت خوش ہوں، مگر میرے ذہن میں بہت سے سوال ہیں۔ میرا ایک اہم سوال یہ ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے؟

اس کتابچے میں آپ کو دوران حمل صحت افزاء غذا کھانے کے بارے میں اپنے

اس کتابچے کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ صحت مند بچہ کو جنم دینے کے لیے کھانا کھانے کے صحت مند طریقے اپنانے کے اس سفر میں ہمیں اپنا شریک بنائیں!



فہرست مضامین

تعارف.....	صفحہ 3
سوال نامہ: صحت مند مند طرز پر کھانا کھانا تاکہ بچہ صحت مند ہو.....	صفحہ 4
سوال نامے کے جوابات.....	صفحہ 6
آپ کا وزن کتنا بڑھنا چاہیے؟.....	صفحہ 8
آپ کا وزن کتنی جلدی بڑھنا چاہیے؟.....	صفحہ 10
کینیڈا فوڈ گائیڈ کی ہدایات کے مقابل آپ کے کھانے کی عادتیں کیسی ہیں؟.....	صفحہ 12
کینیڈا فوڈ گائیڈ (Canada's Food Guide) کا استعمال کر کے صحت مند طرز پر کھانا کھانا.....	صفحہ 14
بچے کی افزائش کے لیے غذائی اجزا.....	صفحہ 16
سبزی خور طرز خوراک (Vegetarian Eating).....	صفحہ 21
کیا کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو نہیں کھانی چاہئیں؟.....	صفحہ 22
اپنے آپ اور اپنے بچے کو، غذا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم سے لگنے والی بیماری، 'فوڈ پوائزنگ' (food poisoning) سے بچائیں.....	صفحہ 25
آپ کی کھانے کی ڈائری.....	صفحہ 26
جب آپ کو طبیعت اچھی نہ محسوس ہو.....	صفحہ 28
دوران حمل کیا آپ کو جسمانی ورزش وغیرہ کرتے رہنا چاہیے؟.....	صفحہ 32
کھانے کی تراکیب.....	صفحہ 33
کیا مجھے غذائیت سے متعلق زائد مدد لینی چاہیے؟.....	صفحہ 34

سوال نامہ: صحت مند بچے کو جنم دینے کے لیے کھانا کھانا



دیکھیں کہ آپ صحت مند طرز پر کھانا کھانے سے متعلق یہ 'صحیح' اور 'غلط' جواب کی نشاندہی کرنے والا سوال نامہ کتنا اچھا حل کرتی ہیں۔
(جب تمام سوال کر لیں تو اگلے صفحے پر درست جواب دیکھیں)


- | صحیح | غلط |
|---|--------------------------|
| ☐ | ☐ |
| 1. اب جب کہ آپ دو لوگوں کے لیے کھا رہی ہیں تو آپ کو دگنی خوراک کی ضرورت ہے۔ | |
| ☐ | ☐ |
| 2. دورانِ حمل آپ کو زائد فولاد/آئرن (iron) کی ضرورت ہے۔ | |
| ☐ | ☐ |
| 3. اپنے بچے کی ہڈیاں بنانے کے لیے کیلشیم (calcium) اور وٹامن ڈی (vitamin D) حاصل کرنے کا واحد طریقہ دودھ پینا ہے۔ | |
| ☐ | ☐ |
| 4. دورانِ حمل آپ کو مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ | |
| ☐ | ☐ |
| 5. اگرچہ آپ اچھی غذا کھا رہی ہوں تب بھی آپ کو قبل از پیدائش والی ملٹی وٹامن (prenatal multivitamin) کھانی چاہییں۔ | |



دورانِ حمل مختلف کھانوں کو جی چاہنا خلاف معمول نہیں۔ کبھی کبھار ایسے کھانے کھا لینا جو کم صحت بخش ہوں ٹھیک ہے۔ مگر محتاط رہیں۔ اگر آپ اس قسم کے کھانے زیادہ کھائیں گی تو آپ کو اور آپ کے بچے کو وہ غذائیت نہیں ملے گی جس کی آپ دونوں کو ضرورت ہے۔ اور آپ کا وزن بھی بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔

کبھی کبھی حاملہ عورتوں کو ایسی چیزوں کی طلب ہوتی ہے جو خوراک نہیں ہوتیں، مثلاً برف یا چاک۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے بات کریں۔

سوال نامے کے جوابات



جب بھوک

1. غلط - دوران حمل آپ کو کچھ زائد خوراک کی ضرورت ہے۔ مگر آپ کو دوگنی خوراک کی ضرورت نہیں۔ حمل کے تیسرے ماہ کے بعد سے بچہ ہونے تک، خوراک کے ہدایت نامے، فوڈ گائڈ کے تجویز کردہ دو سے تین زائد حصے (servings) عموماً بہت ہوتے ہیں۔ فوڈ گائڈ کے تجویز کردہ حصوں کی مثالوں کے لیے صفحہ 14 ملاحظہ کریں۔ درمیانے اوقات میں کھانے کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں یعنی سنیک (snacks) احتیاط سے چنیں۔ دبی اور پھل کھا کر دیکھیں، یا نان میں سبزیاں اور چنوں سے بنا خمّس ڈال کر دیکھیں۔ صحت مند چیزوں کا انتخاب کرنے کے لیے صفحہ 14 پر موجود کینیڈا فوڈ گائڈ (Canada's Food Guide) استعمال کریں۔ اور اپنے جسم کی علامات پر دھیان دینا نہ بھولیں - محسوس ہو تب کھائیں اور جب پیٹ بھر جائے تو ہاتھ روک لیں۔

2. صحیح - دوران حمل آپ کو زائد فولاد/آئرن (iron) کی ضرورت ہے۔ آپ کا جسم آئرن استعمال کر کے خون کے سرخ خلیے بناتا ہے جو آپ کے بچے کو آکسیجن اور فولاد/آئرن پہنچاتے ہیں۔ اگر آپ کو مناسب مقدار میں آئرن نہ ملے تو آپ کا بچہ آئرن کی قلت لے کر پیدا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے آپ خود کو تھکا ہوا اور کمزور محسوس کریں۔

اپنے کھانوں کا انتخاب کریں جن میں آئرن زیادہ ہو، جیسے:

- بغیر چربی کے چھوٹا یا بڑا گوشت
- پکے ہوئے یا کین (can) میں بند گھونگے (clam)
- لوبیا اور چنوں کی مختلف قسمیں اور دالیں
- ایسی روٹی، ڈبل روٹی اور ناشتے کے سیریل (cereal) جن کے آٹے سے چھان الگ نہ کیا گیا ہو، (whole grain)

اس کے علاوہ، اپنے صحت کی خدمات مہیا کرنے والوں سے، ایسی قبل از پیدائش مٹلی وٹامن (prenatal vitamin) لینے کے بارے میں بات کریں جس میں آئرن ہو۔

3. غلط - دودھ کے متبادل بھی ملتے ہیں جو کیلشیم کی فراہمی کے لیے اچھے ہیں۔ اس کی مثالیں ہیں:

- سویا بین سے بنے مشروب جن میں غذائیت شامل کی گئی ہو یعنی فورٹیفائڈ سوئے مشروب (Fortified soy beverages)
- دبی
- پنیر

کیلشیم کی فراہمی کے لیے بعض دوسرے اچھے کھانے:

- سویا بین سے بنا، ٹوفو (tofu)
- مختلف قسم کے لوبیا اور چنے
- سامن (salmon) مچھلی، اور مچھلیوں کی ایک بہت چھوٹی قسم، سارڈین (sardines)، بڈیوں کے ساتھ
- بادام

وٹامن ڈی (vitamin D) کی فراہمی کے لیے بہت کم کھانے کی چیزیں ہیں۔ وٹامن ڈی کی فراہمی کے لیے اچھے کھانے ہیں:

- دودھ
- سویا بین سے بنے مشروب جن میں غذائیت شامل کی گئی ہو یعنی فورٹیفائڈ سوئے مشروب (Fortified soy beverages)
- دبی جس میں وٹامن ڈی شامل کیا گیا ہو
- مارجرین
- مچھلی



کینیڈا فوڈ گائڈ تجویز کرتا ہے کہ مناسب مقدار میں وٹامن ڈی (vitamin D) لینے کے لیے آپ 500 ملی لیٹر (cup 2) دودھ یا فورٹیفائڈ سوئے مشروب روزانہ پئیں۔



4. غلط - کینیڈا فوڈ گائڈ، فوڈ گائڈ کے متعین کردہ حصوں میں سے، دو حصے مچھلی ہر ہفتہ کھانے کی تجویز دیتا ہے۔ فوڈ گائڈ کے مطابق مچھلی کا ایک حصہ 75 گرام (2 اونس) ہے۔ مچھلی، اومیگا 3 چکنائی/شحم کی فراہمی کا ایک اچھا ذریعہ ہے اور یہ چکنائی آپ کے بچے کے دماغ، اعصاب اور آنکھوں کے لیے اہم ہے۔ مچھلی کی زیادہ تر قسمیں کھانے کے لیے ٹھیک ہیں مگر بعض قسموں میں بہت زیادہ پارہ/مرکری (mercury) پایا جاتا ہے جو آپ کے بڑھتے ہوئے بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو مچھلی کی یہ اقسام ایک حد سے زیادہ نہیں کھانی چاہئیں۔ صفحہ XX پر ایسی مچھلیوں کی حد مقرر کرنے کے لیے تجویز دیکھیں جن میں مرکری پایا جاتا ہو۔

5. صحیح - دوران حمل آپ کو فولک ایسڈ/فولیٹ (folic acid/folate) اور فولاد/آئرن کی طرح کی غذائیت کی زائد مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زائد غذائیت لینے میں آسانی کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کینیڈا فوڈ گائڈ میں موجود چاروں فوڈ گروپس (food groups) میں سے کھانا کھائیں اور ایسی قبل از پیدائش مٹلی وٹامن (prenatal multivitamin) روزانہ لیں جس میں فولک ایسڈ اور آئرن شامل ہو۔ اپنے صحت کی خدمات مہیا کرنے والوں سے پوچھیں کہ آپ کو کتنے فولک ایسڈ اور آئرن کی ضرورت ہے۔



فوڈ گائڈ کا ایک حصہ یا سرونگ (serving) کیا ہے؟

فوڈ گائڈ کا ایک حصہ یا سرونگ، کھانے کی وہ متعین مقدار ہے جو کینیڈا فوڈ گائڈ کے مطابق ایک حصہ کھانا کہلاتا ہے۔ فوڈ گائڈ کے حصے لوگوں کو یہ دیکھنے میں سہولت دیتے ہیں کہ روزانہ ہر قسم کے کھانے میں سے کتنا کھانا تجویز کیا گیا ہے۔

آپ کا وزن کتنا بڑھنا چاہیے؟

وزن کا صحت کے لحاظ سے مناسب حد تک بڑھنا، صحت مند حمل اور صحت مند بچے کے لیے ضروری ہے۔

زیادہ تر عورتوں کے لیے دورانِ حمل 11.5 سے 16 کلو گرام (25 سے 35 پونڈ) وزن بڑھنا صحت مند ہے۔

آپ کا بڑھنے والا وزن:

- آپ کے بچے کو بڑا ہونے میں مدد دیتا ہے۔
- آپ کو بہتر محسوس کرنے میں مدد دیتا ہے۔
- آپ کا جسم بچے کو دودھ پلانے کے لیے تیار کرتا ہے۔

اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے بات کریں اگر:

- حاملہ ہونے سے پہلے آپ کا وزن صحت کے لحاظ سے کم یا زیادہ تھا
- اگر آپ کی عمر 17 سال سے کم ہے
- اگر آپ بیک وقت دو یا تین بچوں سے حاملہ ہیں

آپ کے صحت کی خدمات کے ماہر تجویز کریں گے کہ آپ کے لیے کتنا وزن بڑھانا صحت مند ہے۔

11.5 سے 16 کلو گرام (25 تا 35 پونڈ) تو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ وزن لگتا ہے۔ میں اسے بعد میں گھٹاؤں گی کیسے؟

آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ اس میں سے صرف 2 تا 3.5 کلو گرام (5 تا 8 پونڈ) وزن چربی کا ہوتا ہے۔ باقی وزن بچے، مشیمہ/پلاسینٹا، خون اور دیگر سیال کا ہوتا ہے۔ آپ کا جسم چربی ذخیرہ کرتا ہے تاکہ آپ کے پاس وہ زائد توانائی موجود ہو جس کی آپ کو حمل کے دوران اور بچے کو دودھ پلانے کے لیے ضرورت ہو گی۔ صحت مند طرز پر کھانا کھانے اور کچھ ورزش کرتے رہنے سے آپ آہستہ آہستہ اپنے معمول کے وزن پر آ جائیں گی۔ اگر آپ کا فیصلہ بچے کو اپنا دودھ پلانے کا ہے تو ممکن ہے آپ کا وزن نسبتاً تیزی سے گھٹے۔

زائد سیال 1 تا 1.5 کلو گرام (2 تا 3 پونڈ)

چکنائی/شحم کی صورت میں ذخیرہ شدہ توانائی 2 تا 3.5 کلو گرام (5 تا 8 پونڈ)



صحت مند طرز پر کھانا کھائیں اور کچھ ورزش کرتی رہیں تو آپ کو صحت کے لحاظ سے مناسب وزن بڑھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ اپنی بھوک کی مناسبت سے دیکھیں کہ آپ کو کتنا کھانا کھانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کھائیں جب آپ کو بھوک محسوس ہو اور جب پیٹ بھر جائے تو ہاتھ روک لیں۔ حمل کی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں وزن گھٹانے کے لیے کم کھایا جائے، یعنی ڈانٹنگ کی جائے۔ دورانِ حمل، وزن گھٹانے کے لیے کم کھانا کھانے سے آپ کو اور آپ کے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

سینہ 1 تا 1.5 کلو گرام (2 تا 3 پونڈ)

خون 2 کلو گرام (4 پونڈ)

رحم یا بچہ دانی/یوٹرس (uterus)

1 تا 1.5 کلو گرام (2 تا 3 پونڈ)

بچہ 2.5 تا 3.5 کلو گرام (6 تا 8 پونڈ)

مشیمہ/پلاسینٹا (placenta) اور

سیال سلوی (amniotic fluid)

2 تا 2.5 کلو گرام (4 تا 6 پونڈ)

آپ کا وزن کتنی جلدی بڑھنا چاہیے؟

اُنھے دیکھتے ہیں . . . کیا میرا کھانا
متوازن ہے؟ میں نے کھانے کی ہر قسم
میں سے کچھ نہ کچھ شامل کیا ہے۔
مگر چاکلیٹ کیک کا کیا کروں؟



اس بات پر نظر رکھنا بھی اہم ہے کہ آپ کا وزن کتنی جلدی بڑھتا ہے۔ عموماً پہلے
تین مہینوں میں وزن کچھ آہستہ بڑھتا ہے۔ تقریباً 0.5 تا 2 کلو گرام (1 تا 4.5 پونڈ)
وزن بڑھنا معمول ہے۔ آپ کا بچہ چھوٹا ہے مگر جلد بڑھ رہا ہے۔ حمل کے شروع میں
بی صحت مند طرز پر کھانا کھانا بہت ضروری ہے۔

باقی ماندہ حمل میں بھی بچے کی افزائش ہوتی رہتی ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے۔ آہستہ
آہستہ آپ کے وزن بڑھنے کی رفتار تیز ہو جائے گی۔ آپ کو 0.4 کلو (14 اونس)
وزن ہر ہفتہ بڑھنے کا اندازہ رکھنا چاہیے۔ صحت مند طرز پر کھانا کھانے اور کچھ نہ
کچھ ورزش کرنے سے آپ کے لیے صحیح مقدار میں وزن بڑھانا آسان ہو جائے گا۔

وزن کا ایک برابر رفتار سے بڑھنا صحت مند حمل کی ایک علامت ہے۔ اپنے صحت
کی خدمات کے ماہر سے بات کریں اگر آپ کا وزن 0.4 کلو (14 اونس) فی ہفتہ سے
بہت زیادہ یا بہت کم بڑھ رہا ہے۔

ایک وقت کے متوازن کھانے میں کینیڈا فوڈ گائڈ کی چاروں
اقسام میں سے کھانے ہوتے ہیں۔ کیک، پیسٹری اور آئس
کریم جیسے میٹھوں میں کیلوریز (ذخیرہ شدہ توانائی، جو
زائد ہونے پر موٹاپا بن جاتی ہے)، چکنائی/شحم، اور چینی
کی زیادتی ہوتی ہے۔ فوڈ گائڈ کا مشورہ ہے کہ یہ کھانے
ایک حد سے زیادہ نہ کھائے جائیں۔ مگر کوئی خاص میٹھا
کبھی کبھار ایک متوازن کھانے کا حصہ بن سکتا ہے۔
کوشش کریں کہ اکثر صحت بخش میٹھے چینی۔ تازہ، فریز
کیے ہوئے یا ڈبے/کین (can) والے پھلوں سے لطف اندوز
ہوں۔ دہی میں پھل ملا کر دیکھیں۔



کینیڈا فوڈ گائڈ کی ہدایات کے مقابل آپ کے کھانے کی عادتیں کیسی ہیں؟



کیا آپ گوشت کے متبادل کھانے اکثر کھاتے ہیں؟ گوشت کے

متبادل کھانے، مختلف قسم کے لوبیا، چنے، دالوں اور ٹوفو (tofu) کو کہتے ہیں۔

گوشت کے متبادل کھانوں میں شامل ہیں:

- مختلف قسم کے لوبیا اور چنے
- دالیں
- سویا بین سے بنا ٹوفو (tofu)
- انٹے
- مونگ پھلی اور گری دار میوہ مثلاً، بادام، اخروٹ وغیرہ

اپنے کھانوں میں گوشت کچھ کم کر کے اس کی بجائے یہ کھانے استعمال کریں۔ لوبیا، چنوں اور دالوں میں چکنائی/شحم کم اور غذائی ریشہ زیادہ ہوتا ہے۔

کیا آپ روزانہ اپنے کھانوں میں صحت بخش چکنائی کی تھوڑی مقدار شامل کرتے ہیں؟

کینیڈا فوڈ گائڈ کے مطابق آپ کو "اُن سیچوریٹڈ" (unsaturated) چکنائی کی تھوڑی سی مقدار – 30 سے 45 ملی لیٹر (2 سے 3 کھانے کے چمچ) – کھانے میں روزانہ استعمال کرنی چاہیے۔




اس میں شامل ہے:

- کھانا پکانے کے تیل
- سلاڈ میں ڈالنے کے تیل سے بنے لوازمات، 'سلیڈ ڈریسنگ' (salad dressing)
- نرم مارجرین
- مایونیز (mayonnaise)

گہی اور مکھن 'سیچوریٹڈ' چکنائیاں/اشحام (saturated fats) ہیں، اس لیے ان کا مشورہ نہیں دیا جاتا۔ تیل اور چکنائیوں کی کچھ مقدار کھانا جسم کے لیے بعض وٹامن (vitamins) کو جذب کرنا آسان کر دیتا ہے۔ تیل اور چکنائیاں آپ کے جسم کو وہ چکنائیاں/اشحام بھی فراہم کرتی ہیں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، جیسے اومیگا-3 اشحام (omega-3 fats)۔

کیا آپ باقاعدگی سے پانی پیتی ہیں؟

پانی، آپ کے اور آپ کے بچے کے جسم کو غذائی اجزا پہنچاتا ہے اور فضلہ باہر نکالتا ہے۔ یہ قبض روکنے میں بھی مدد کرتا ہے اور سوجن بھی کم کرتا ہے۔ روزانہ پانی والی چیزیں زیادہ پئیں، اور گرم موسم میں یا جب آپ زیادہ چل پھر رہے ہوں تو ان کی مقدار اور بھی زیادہ کر دیں۔ پانی والی چیزوں کے صحت بخش ذرائع میں شامل ہیں:



- پانی
- دودھ
- 100% خالص پھلوں یا سبزیوں کا رس، جس میں چینی وغیرہ نہ ملائی گئی ہو
- بخنی یا دوسرے سوپ (soup)
- سبزیاں اور پھل


کیا آپ مقررہ اوقات میں کھانا کھاتے ہیں جس میں ناشتہ بھی شامل ہو؟

اگر آپ کھانا چھوڑیں گی تو آپ کا بچہ بھی بھوکا رہے گا! کوشش کریں ہر تین سے چار گھنٹے میں کچھ کھائیں۔ خیال رکھیں کہ ناشتہ ضرور کریں کیونکہ آپ نے بغیر کھائے ساری رات گزار دی ہے۔

کیا آپ دن بھر میں ہلکی پھلکی کھانے کی چیزیں، یعنی سنیک (snack)، کھاتی رہتی ہیں؟

ایسے سنیک (snack) چنیں جو آپ کی وہ زائد غذائیت اور کیلوریز لینے میں مدد کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ کھا کر دیکھیں:

- پھلوں اور دہی کو ملک شیک یا لسی بنانے کی مشین، مثلاً بلینڈر (blender)، میں پھینٹ کر مشروب بنا لیں
- چنے اور خالص آٹے کی روٹی جس کا چھان نہ نکالا گیا ہو
- مونگ پھلی کا مکھن یعنی پی نٹ بٹر (peanut butter) اور کیلے کے قتلے، چھان والے آٹے، 'بول ویٹ' (whole-wheat) کی ڈبل روٹی پر لگا کر



کیا آپ روزانہ کم از کم ایک گہرے سبز رنگ کی اور ایک نارنجی رنگ کی سبزی کھاتے ہیں؟

کوشش کریں کہ زیادہ تر رنگ برنگی سبزیوں اور پھلوں کا انتخاب کریں۔

- گہرے سبز رنگ کی سبزیاں فولیٹ (folate) کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔
- بروکلی (broccoli)، 'رومین لیٹس' (romaine lettuce) کے سلاڈ کے پتے اور پالک کا انتخاب کریں۔
- نارنجی رنگ کی سبزیوں میں بیٹا کیروٹین (beta-carotene) بہت ہوتا ہے۔ ہمارا جسم بیٹا کیروٹین کو وٹامن اے بنا لیتا ہے۔ گاجر، شکر قندی اور نارنجی رنگ کے پیٹھے/حلوہ کنو (orange squash) سے لطف اندوز



جو اناج سے بنی چیزیں آپ روزانہ کھاتی ہیں کیا ان میں سے کم از کم آدھی چیزیں 'بول گرین' (whole grain) ہیں، یعنی جن میں سے چھان نہ نکالا گیا ہو؟

چھان نکلے ہوئے آٹے سے بنی چیزوں (جیسے میدے سے بنی سفید ڈبل روٹی) کی بجائے یہ کھانے کھا کر دیکھیں۔ ان میں غذائی ریشہ (dietary fibre)، وٹامن اور معدنیات (minerals) زیادہ ہوتے ہیں۔

- چھان والے آٹے کی، یعنی 'بول گرین' (whole grain)، روٹی یا ڈبل روٹی
- جئی کا دلیہ یعنی 'اوٹ میل' (oatmeal)
- چھان، یعنی 'بران'، والے ناشتے کے سیریل (bran cereal)



• بھورے چاول جن کا چھان نہ اتارا گیا ہو (brown rice) اور جنگلی چاول

• 'بول ویٹ پاستا' (whole wheat pasta) یعنی چھان والے آٹے سے بنی نوڈلز، سیگٹی، میکرونی نوڈل وغیرہ

کیا آپ دن میں کم از کم 500 ملی لیٹر (2 کپ) دودھ یا 'فورٹیفائڈ سوئے' (fortified soy beverage) پیتی ہیں؟

دودھ اور اس کی متبادل اشیاء کیلشیم اور وٹامن ڈی حاصل کرنے کے بنیادی کھانے کے ذرائع ہیں۔ صرف دودھ، فورٹیفائڈ سوئے مشروب اور بعض قسم کے دہی میں وٹامن ڈی (vitamin D) شامل ہوتی ہے۔ مناسب مقدار میں وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے کینیڈا فوڈ گائڈ تجویز کرتا ہے کہ آپ 500 ملی لیٹر (2 کپ) دودھ یا فورٹیفائڈ سوئے مشروب روزانہ پیئیں۔

کینیڈا فوڈ گائڈ (Canada's Food Guide) کا استعمال کر کے صحت مند طرز پر کھانا کھانا

آپ کا بڑھتا ہوا بچہ آپ پر اس بات کا انحصار کر رہا ہے کہ آپ ایسے کھانے کھائیں جو ایک مضبوط جسم اور صحت مند دماغ کی بنیاد فراہم کریں۔

کینیڈا فوڈ گائڈ میں موجود معلومات کو اپنی انفرادی ضرورت کے مطابق دیکھنے کے لیے www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/index-eng.php پر جائیں۔ "My Food Guide" یعنی "میری فوڈ گائڈ" پر کلک (click) کریں۔

یہ کس چیز کے لیے اچھا ہے؟		فوڈ گائڈ کے مطابق کھانے کا ایک حصہ یا ایک 'سرونگ' (serving) کیا ہے؟ مندرجہ ذیل مثالیں دیکھیں		عورتوں کو فوڈ گائڈ کے حصوں میں سے روزانہ کتنے حصے کھانے چاہیں؟		
				عمر 14-18	عمر 19-50	
دماغ اور اعصاب (nerves)			تازہ، فریز کی گئی، یا کین (can) میں بند سبزیوں: 125 ملی لیٹر (کپ) پتوں والی سبزیوں، پکی ہوئی: 125 ملی لیٹر (آدھا کپ) کچی: 250 ملی لیٹر (1 کپ) تازہ، فریز کیا گیا، یا کین (can) میں بند پھل: 1 پھل یا 125 ملی لیٹر (کپ) 100% خالص، پھل یا سبزی کا رس: 125 ملی لیٹر (کپ)	7	7-8	سبزیوں اور پھل
بڑھنا/افزائش			ڈبل روٹی: 1 سلائس/پیس (35 گرام) بیگل/bagel: آدھا بیگل (45 گرام) چپٹی روٹی (flat breads): آدھی روٹی یا آدھا پرائیڈ (35 گرام) پکے ہوئے چاول، پکا ہوا دلیہ یا باجرہ: 125 ملی لیٹر (کپ) ٹھنڈا سیریل/cereal: 30 گرام، گرم سیریل: 175 ملی لیٹر (کپ) پکا ہوا پاستا/pasta یعنی نوٹلز وغیرہ یا ٹکسکس/couscous: 125 ملی لیٹر (کپ)	6	6-7	اناج سے بنی چیزیں
ہڈیاں			دودھ یا پائوڈر دودھ میں پانی ملا کر بنایا گیا دودھ: 250 ملی لیٹر (1 کپ) کین/can والا گڑھا دودھ (evaporated): 125 ملی لیٹر (کپ) سویا بین سے بنا، فورٹیفائیڈ سوئے مشروب (fortified soy beverage): 250 ملی لیٹر (1 کپ) دہی 175 گرام کپ کا گرام (کپ) کیفیر/kefir: 175 گرام (کپ) پنیر: 50 گرام (1 اونس)	3-4	2	دودھ اور اس کے متبادل
عضلات/پٹھے اور خون (muscles)			پکی ہوئی مچھلی، گھونگے (shellfish)، مرغی وغیرہ، گوشت، بغیر چربی: 75 گرام (2 اونس) 125 ملی لیٹر (کپ) پکی ہوئی دالیں، مختلف قسم کے لوبیا اور چنے، اور چنے: 175 ملی لیٹر (کپ) ٹوفو/tofu: 150 گرام یا 175 ملی لیٹر (کپ) انڈے: 2 انڈے مونگ پھلی کا مکھن/peanut butter یا دوسرے خشک میوے/گری/nuts کا مکھن: 30 ملی لیٹر (2 کھانے کے چمچ) خول سے نکلے ہوئے خشک میوے/گری/nuts اور بیج/seeds: 60 ملی لیٹر (کپ)	2	2	گوشت اور اس کے متبادل
چاروں کھانے کی اقسام میں سے مختلف کھانے کھائیں اور قبل از پیدائش ملٹی وٹامن لیں جس میں فولک ایسڈ اور آئرن شامل ہو۔ اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے کہیں کہ آپ کو ایسی ملٹی وٹامن تجویز کرے جو آپ کے لیے تھیک ہو۔		اس میں شامل ہیں کھانا پکانے کے تیل، سالاد کی ڈریسنگ (dressing)، مارجرین اور مایونیز (mayonnaise)۔		تیل اور چکنائی/اشحام نسبچورینڈ چکنائی/اشحام (unsaturated fats) کی ایک تھوڑی مقدار - 30 سے 45 ملی لیٹر (2 سے 3 کھانے کے چمچ) روزانہ		
				دوران حمل یا بچے کو دودھ پلاتے کے عرصہ میں آپ کو زیادہ کیلوریز (زخیرہ توانائی) کی ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت کی ان کیلوریز کو حاصل کرنے کے لیے حمل کے تیسرے ماہ کے بعد سے بچہ پیدا ہونے تک، کھانے کی اقسام میں سے جو آپ کو پسند ہیں، فوڈ گائڈ کے حصوں میں سے 2 سے 3 زائد حصے روزانہ کھائیں۔		

بچے کی افزائش کے لیے غذائی اجزا

آپ کا بڑھتا ہوا بچہ آپ پر اس بات کا انحصار کر رہا ہے کہ آپ ایسے کھانے کھائیں جو ایک مضبوط جسم اور صحت مند دماغ کی بنیاد فراہم کریں۔ بچے کی اچھی صحت اور نشوونما کے لیے ضروری اجزا یہ ہیں:

♥ پھلوں اور سبزیوں سے وٹامن سی (vitamin C) اور فولیٹ (folate)

♥ اناج والی چیزوں سے نشاستہ (carbohydrates) اور غذائی ریشہ (fibre)

♥ دودھ اور اس کی متبادل اشیا سے کیلشیم (calcium) اور وٹامن ڈی (vitamin D)

♥ گوشت اور اس کی متبادل اشیا سے فولاد/آئرن (iron) اور لحمیات/پروٹین (protein)

♥ تیل اور دوسری چکنائی/احشام سے اومیگا-3 (omega-3)

میں پہلے سے ہی صحت مند طرز پر کھانا کھا رہی ہوں۔ کیا مجھے قبل از پیدائش ملٹی وٹامن (prenatal multivitamin) لینے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، حاملہ عورتوں کو روزانہ قبل از پیدائش ملٹی وٹامن (prenatal multivitamin) کی ایک خوراک لینی چاہیے۔



صحت مند طرز پر کھانا کھانا ضروری ہے تاکہ آپ کو اور آپ کے بچے کو وہ غذائی اجزا پہنچنے میں آسانی ہو جن کی آپ دونوں کو ضرورت ہے۔ حمل کے دوران آپ کو زیادہ غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر فولیٹ (folate) اور فولاد/آئرن (iron) جیسے وٹامن اور معدنیات (minerals)، کی مناسب مقدار کھانے کے ذریعے حاصل کرنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے قبل از پیدائش ملٹی وٹامن کھانے سے وہ زائد وٹامن اور معدنیات (minerals) حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے جن کی حمل اور بچے کو دودھ پلانے کے عرصے میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔

فولیٹ (فولک ایسڈ) [Folate (Folic Acid)]

فولیٹ ایک وٹامن ہے جو آپ اور آپ کے بچے کے لیے صحت مند خون اور نسج (tissues) بنانے میں مدد کرتا ہے۔

صحت مند طرز پر کھانا کھانے کے علاوہ آپ کو زائد فولک ایسڈ (folic acid) لینے کی ضرورت ہوگی۔ زائد فولک ایسڈ، حاملہ ہونے سے پہلے اور حاملہ ہونے کے بعد شروع کے کچھ ہفتوں میں بہت ضروری ہے۔ فولک ایسڈ، عصبانی نلی کی خرابیوں/نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس (neural tube defects)، یا مختصراً "این ٹی ڈی" (NTD)، کے ہونے کے پُر خطر امکان کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ NTD وہ پیدائشی خرابیاں ہیں جو بچے کے دماغ اور ریڑھ کی ہڈی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ "سپائنا بیفا" (spina bifida) کا مرض NTD کی ایک قسم ہے۔

روزانہ کھانے جانے والے قبل از پیدائش ملٹی وٹامن کے ذریعے جس میں 0.4 ملی گرام فولک ایسڈ شامل ہو آپ کو وہ زائد فولک ایسڈ فراہم ہو جاتا ہے جس کی آپ کو دوران حمل بلکہ حاملہ ہونے سے پہلے بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کو اور بھی زیادہ فولک ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے بات کریں کہ آپ کو کتنا فولک ایسڈ لینا چاہیے۔

اگرچہ قبل از پیدائش ملٹی وٹامن آپ کو زائد فولک ایسڈ فراہم کریں گی مگر یہ پھر بھی ضروری ہے کہ آپ اس غذا سے فولیٹ حاصل کریں جو آپ کھاتی ہیں۔

اس کے بعض طریقے یہ ہیں:

♥ ایسے سالاد کے پتے یا سبزیاں جنہیں جن کے پتے گہرے سبز رنگ کے ہوں۔ سالاد پر سورج مکھی پھول کے بیج (sunflower seeds) چھڑک کر کھائیں۔

♥ ناشتے کے سیریل (cereal) پر مختلف قسم کے بیری (berries) ڈال کر کھائیں، جیسے بلو بیری (blueberries)، ریزبری (raspberries)، سٹرابیری (strawberries) وغیرہ۔

♥ زیادہ تر اس قسم کی سبزیوں سے لطف اندوز ہوں، مثلاً اسپیراگس (asparagus)، بروکلی (broccoli)، مٹر، برسل سپراؤٹس (brussel sprouts)، ٹماٹر، شکر قندی، اور مکئی۔

♥ مختلف قسم کے لوبیا، چنے اور دالیں زیادہ دفعہ کھائیں۔

لال لوبیا سے بنا، چلی (chili)، لوبیا اور چنے کے سالن، دالیں، چنوں کا حَس، اور دالوں کے سوپ کھا کر دیکھیں۔

♥ اس قسم کے پھلوں کا انتخاب زیادہ کریں، مثلاً مالٹے، مالٹے کا رس، گریپ فروٹ، اور خربوزہ (cantaloupe) یا ناشتے میں ایک چھوٹا گلاس مالٹے کے رس کا پی لیں۔

ترکیب

دال پالک

1 کھانے کا چمچ (15 ملی لیٹر) سبزی کا تیل (vegetable oil)

1 پیاز، بہت چھوٹا کٹا ہوا، یا موٹا پسا ہوا

2 جوئے لہسن، پسا ہوا

2 ٹنڈیل سیلیری (celery)، بہت چھوٹی اور باریک کٹی ہوئی (یہ ایک ہلکے زائقے کی سبزی ہے جو عموماً کچی بھی کھاتی جاتی ہے)

2 کھانے کے چمچ (25 ملی لیٹر) ٹماٹر کا پیسٹ

6 کپ (1 1/2 لیٹر) پانی یا سبزی کی بخنی

2 کپ (500 ملی لیٹر) پکی ہوئی، مسور کی دال (red lentils) یا پکے ہوئے سالم مسور یعنی چھلکے سمیت مسور کی دال (brown lentils)، پانی خشک کردہ یا نکال دیا گیا، (کین/can والی لے لیں یا خود پکا لیں)


1 پیسٹ (300 گرام) فریز کی ہوئی پالک، ٹھنڈک ختم کر کے کالی مرچ، ادراک، لہسن، لال مرچ پاؤڈر، دھنیا اور سفید زیرہ، حسبِ ذائقہ

1. تیل کو ایک بڑی پتیلی میں گرم کریں۔ اس میں پیاز، لہسن اور سیلیری ڈال دیں۔ تقریباً 2 منٹ پکائیں۔

2. مسالے شامل کر کے 10 سیکنڈ پکائیں پھر پتیلی میں ٹماٹر کی پیسٹ اور پانی یا سبزی کی بخنی شامل کر لیں۔ ابالا دیں۔ اور آگ ہلکی کر لیں۔

3. دال اور پالک شامل کر لیں۔ تقریباً 5 منٹ پکائیں تاکہ اچھی طرح گرم ہو جائے۔ برا دھنیا کاٹ کر اوپر ڈال دیں۔

اس ترکیب سے 6 حصے کھانا بنتا ہے یہ ترکیب فولیٹ اور فولاد/آئرن حاصل کرنے کا اچھا ذریعہ ہے



• ترکیب •

پھلوں اور دہی کی لسی

ملک شیک بنانے والی مشین، یعنی بلینڈر (blender) میں مندرجہ ذیل کو ملائیں:
 ½ کپ (125 ملی لیٹر) تازہ یا فریز کی ہوئی بیریز (berries)
 ½ کپ (125 ملی لیٹر) دہی، اور
 ½ کپ (125 ملی لیٹر) دودھ یا فورٹیفائڈ سوئے مشروب (fortified soy beverage)

یہ ترکیب کیلشیم اور وٹامن ڈی حاصل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔



کیلشیم (Calcium) اور وٹامن ڈی (Vitamin D)

کیلشیم اور وٹامن ڈی آپ کی ہڈیوں کو مضبوط رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ دونوں اجزا مل کر آپ کے ہجے کے لیے بھی مضبوط ہڈیاں اور دانت بناتے ہیں۔
 یہ کچھ اور طریقے ہیں جن سے آپ اور زیادہ کیلشیم اور وٹامن ڈی حاصل کر سکتی ہیں:

♥ مناسب مقدار میں وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے 500 ملی لیٹر (2 کپ) دودھ روزانہ پئیں۔ اگر آپ دودھ نہیں پیتیں تو فورٹیفائڈ سوئے مشروب (fortified soy beverage) پئیں۔

♥ بوک چونے (bok choy) اور کیل (kale)، جو پتوں والی سبزیوں ہیں، بروکلی (broccoli) اور کیلشیم سے جما ہوا ٹوفو (tofu)، سب کاٹ کر ہلکا سا فرائی کر لیں اور اس کی چائنیز سبزی/ سٹر فرائی (stir fry) بنا لیں۔

♥ بغیر چھان نکلے آٹے، یعنی بول ویٹ (whole wheat) کے کریکر (crackers) پر سامن (salmon) یا سارڈین (sardine) مچھلی رکھ کر کھائیں۔

♥ اپنے سوپ یا سالاد میں کدو کش کیا ہوا پنیر شامل کریں۔

♥ ایسے دہی کا انتخاب کریں جس میں وٹامن ڈی شامل ہو۔

♥ ناشتے میں وہ مالٹے کا رس پئیں جس میں وٹامن ڈی کا اضافہ کیا گیا ہو۔



وٹامن سی (Vitamin C)

وٹامن سی آپ کو سبزیوں، اناج سے بنی اشیاء مختلف اقسام کے لوبیا اور چنے اور دالوں میں پائے جاتے والے فولاد/آنرزن کو استعمال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ آنرزن حاصل کرنے کے لیے گوشت کے علاوہ کھانے کھائیں تو ان کے ساتھ ہی ایسے کھانے بھی کھائیں جن میں وٹامن سی زیادہ پائی جاتی ہے۔

کچھ کھانے جن میں وٹامن سی زیادہ ہوتی ہے یہ ہیں:

- ♥ مالٹے، گریپ فروٹ، اور ان پھلوں کا رس
- ♥ ٹماٹر اور ٹماٹر کی پیسٹ وغیرہ جو کین (can) میں ملتی ہے
- ♥ لال شملہ مرچ (red peppers)
- ♥ بروکلی (broccoli)

یہ کچھ طریقے ہیں جن سے آپ کو اور زیادہ آنرزن اور وٹامن سی حاصل کرنے میں آسانی ہوگی:

♥ بغیر چھان نکلے گندم کے آٹے، یعنی 'بول ویٹ' (whole wheat) کی روٹی، گوشت اور ٹماٹر کے سالن کے ساتھ کھائیں۔

♥ اپنے ناشتے کا سیریل کھاتے وقت ساتھ مالٹا یا گریپ فروٹ بھی کھائیں۔

♥ خشک کئے ہوئے پھل/میوے دن بھر میں کھائیں، جیسے خوباتی، کھجور، کشمش، یا آلو بخارا۔

♥ مرغی کا سالن، لال اور سبز شملہ مرچ ڈال کر بنائیں یا ابلے ہوئے کالے لوبیا میں آم کاٹ کر ڈالیں اور حسب ذائقہ، پیاز، ٹماٹر، دھنیا، لیمون کا رس وغیرہ شامل کر کے چاٹ یا سالسا (salsa) بنا لیں۔

♥ اپنی سبزی میں پنیر شامل کریں۔

♥ مختلف قسم کے لوبیا اور چنے کے کھانے زیادہ کثرت سے پکائیں جیسے لال لوبیا/راجما اور چنے کا سالن وغیرہ۔

چائے یا کافی، کھانے کے کم از کم ایک گھنٹہ بعد پئیں۔ یہ مشروبات آپ کے جسم کے لیے فولاد/آنرزن کو استعمال کرنا مشکل بنا دیتے ہیں

فولاد/آنرزن (Iron)

فولاد/آنرزن خون کے وہ سرخ خلیے بنانے میں مدد دیتا ہے جو آپ کے ہجے کو آکسیجن اور آنرزن پہنچاتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس آنرزن کا وافر ذخیرہ موجود ہو۔ جو آنرزن لے کر وہ پیدا ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی کے پہلے 6 مہینوں کے لیے پوری ہونی چاہیے۔


فولاد/آنرزن حاصل کرنے کے کچھ اچھے ذریعے یہ ہیں:

♥ گوشت اور ان کے متبادل، مثلاً بغیر چربی کے چھوٹا یا بڑا گوشت، پکے ہوئے یا کین (can) میں بند گھونگے (clams)، مختلف قسم کے لوبیا، چنے اور دالیں

♥ چھان والے آٹے، یعنی بول گرین (whole grain) کی روٹی، ڈبل روٹی یا ناشتے کے سیریل (cereal)

♥ خشک کیے ہوئے پھل، میوے

ایسی قبل از حمل (prenatal) ملٹی وٹامن لیں جس میں 16 تا 20 ملی گرام فولاد/آنرزن شامل ہو تاکہ آپ کی فولاد/آنرزن کی ضرورت پوری ہو جائے۔



• ترکیب •

آم اور لوبیا کی چاٹ

مندرجہ ذیل کو اکٹھا ملا لیں:

1 کین/540 can ملی لیٹر) کالا لوبیا

1 آم، ٹکڑوں میں کاٹ لیں

½ کپ (125 ملی لیٹر) لال پیاز، بہت چھوٹا کٹا ہوا

¼ کپ (50 ملی لیٹر) لیمون کا رس

2 کھانے کے چمچ پکانے کا سبزیوں کا تیل (vegetable oil)

یہ سب ملا لیں اور اگر چاہیں تو ¼ کپ کٹا ہوا برا

دھنیا بھی شامل کر لیں

پیش کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے ٹھنڈا ہونے کے لئے

فرج میں رکھ دیں

یہ ترکیب فولاد/آنرزن (iron) اور وٹامن سی (vitamin C) کے حصول کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔

ترکیب • سامن (salmon) مچھلی کے کباب اور روٹی

1 کین/213 گرام سامن (salmon)، جس کا پانی
گرا دیا گیا ہو
1 کھانے کا چمچ (15 ملی لیٹر) لیموں کا رس
1/2 کپ (125 ملی لیٹر) گاجر، کنو کش کی ہونی
1/2 کپ (125 ملی لیٹر) کھیرا، چھوٹے ٹکڑوں میں
کٹا ہوا

1 برا پیاز، چھوٹا کٹا ہوا
گرم مسالہ، لال مرچ پاؤڈر، سفید زیرہ پاؤڈر، حبیب ذائقہ

سب اجزا کو اچھی طرح ملا لیں۔ اب ان کی ٹکیاں بنا
لیں اور بالکل تھوڑا سا تیل ڈال کر یا کنولا تیل کا
سپرے (canola spray) استعمال کر کے فرائی پین
میں تل لیں۔ یہ کباب، بول ویٹ یعنی بغیر چھان نکلے
آٹے کی روٹی کے ساتھ کھائیں۔

اس ترکیب سے کھانے کے 4 حصے بنتے ہیں
یہ ترکیب اومیگا-3 (omega-3) چکنائی/اشحام حاصل کرنے
کا اچھا ذریعہ ہے



اومیگا-3 چکنائی/اشحام (Omega-3 Fats)

اومیگا-3 اشحام وہ غذائی اجزا ہیں جو آپ کے اور آپ کے بڑھتے ہوئے بچے کی مدد کرتے ہیں۔ دوران حمل
آپ کو اور زیادہ اومیگا-3 اشحام کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اومیگا-3 اشحام آپ کے بچے کے دماغ،
اعصاب (nerves) اور آنکھوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔

یہ کچھ طریقے ہیں جن سے آپ کو مناسب مقدار میں اومیگا-3 چکنائی/اشحام حاصل کرنے میں مدد ملے گی:

♥ ہر ہفتہ کم از کم 150 گرام (5 اونس) مچھلی کھائیں۔ یہ فوڈ گائڈ کے دو کھانے کے حصوں کے برابر ہے۔ چکنائی
والی مچھلی زیادہ دفعہ چنیں، مثلاً سرمئی مچھلی/سامن (salmon)، میٹھے پانی کی مچھلی ٹراؤٹ (trout)،
میکریل (mackerel)، سارڈین (sardines)، ہیرنگ (herring)، اور چار (char)*۔

♥ کین (can) میں بند مچھلی زیادہ کھائیں (بڈیوں کے ساتھ)، جیسے سامن، کین میں بند میکریل، اور سارڈین۔ کین
میں بند مچھلی کا سینٹوچ بنا کر کھائیں، سالاد میں ڈال کر کھائیں یا 'بول گرین' (whole grain) کریکر
(cracker) پر لگا کر کھائیں۔ بڈیاں آپ کے گلے میں نہیں چبھیں گی۔ سامن اور سارڈین کو اپنے سالن یا کباب میں
استعمال کریں اور روٹی کے ساتھ کھائیں۔

♥ درمیانی اوقات میں بھوک لگنے پر مٹھی بھر اخروٹ کھائیں۔ یا انہیں سالاد اور ناشتے کے سیریل میں شامل کریں۔

♥ کنولا (canola) یا سویا بین (soybean) کا تیل کھانا پکانے کے لیے استعمال کریں، یا اسے ڈریسنگ
(dressing) کی صورت میں سالاد پر ڈالیں۔

♥ ڈبل روٹی پر لگانے کے لیے یا بیکنگ (baking) میں استعمال کرنے کے لیے کنولا (canola) یا سویا بین
(soybean) کا مارجرین استعمال کریں۔ ڈبلے پر دیکھیں کہ 'نون-ہائیڈروجنیٹڈ' (non-hydrogenated) لکھا ہوا ہو۔

♥ اومیگا-3 والے انڈے لیں اور دوسرے کھانے بھی ایسے لیں جن میں اومیگا-3 شامل ہو، جیسے دودھ اور
بعض قسم کے دہی۔

* صفحہ 24 پر ان مچھلیوں کی مقدار پر پابندی لگانے کے بارے میں تجویز دیکھیں جن میں مرکری
(mercury) پایا جاتا ہے۔

سبزی خور طرزِ خوراک (Vegetarian Eating)

کینیڈا فوڈ گائڈ پر مشتمل سبزی خور طرزِ خوراک
سے آپ کو وہ تمام غذائی اجزا مل جاتے ہیں جن کی
آپ کو یا آپ کے بچے کو ضرورت ہے۔ صرف آپ
کو کچھ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کوئی
بھی ایسا کھانا نہ کھاتی ہوں جو جانوروں سے ملتا ہے
تو دوران حمل آپ کی ضروریات پوری کرنا زیادہ
مشکل ہوتا ہے۔

اگر آپ سبزی خور ہیں تو یہ کچھ طریقے ہیں جو آپ
کو وہ غذائی اجزا حاصل کرنے میں مدد دیں گے جن
کی آپ کو ضرورت ہے



♥ مناسب مقدار میں کیلوریز حاصل کرنے کے لیے
زیادہ کھانا کھائیں۔ سبزی خور طرز کے کھانوں میں
اکثر کم کیلوریز ہوتی ہیں۔

♥ مناسب مقدار میں لحمیات (proteins) حاصل کرنے
کے لیے گوشت کے مختلف قسم کے متبادل کھائیں۔
ان میں شامل ہیں انڈے، مختلف قسم کے لوبیا اور
چنے، مٹر، دالیں، ٹوفو (tofu)، خشک میوے/گری
(nuts)، اور بیج۔

♥ دودھ پئیں یا فورٹیفائیڈ سوئے مشروب
(fortified soy beverage) پئیں۔ یہ مناسب مقدار
میں کیلشیم اور وٹامن ڈی حاصل کرنے میں آپ کی
مدد کرتے ہیں۔

♥ اگر آپ جانوروں سے ملنے والا کوئی بھی کھانا نہیں
استعمال کرتیں تو ممکن ہے آپ کو دوران حمل زائد
وٹامن اور معدنیات کی ضرورت ہو۔ ان میں شامل ہیں
کیلشیم، آئرن، زنک (zinc)، وٹامن ڈی (vitamin D)،
یا وٹامن B12 (vitamin B12)۔

♥ اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے کہیں کہ آپ کو
کسی سند یافتہ ماہر غذا (registered dietitian)
کے بارے میں بتاتے جس سے آپ دوران حمل سبزی
خور طرزِ خوراک پر معلومات لے سکیں۔



کیا کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو نہیں کھانی چاہئیں؟

دورانِ حمل کتنی کیفین (caffeine) لینا نقصان دہ نہیں ہوتا؟

کیفین (caffeine) پلاسینٹا (placenta) سے گزرتی ہوئی آپ کے بچے کے خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ آپ کے بچے کے جسم کا نظام کیفین کو اچھی طرح نکال نہیں سکتا۔ بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے روزانہ 300 ملی گرام سے کم مقدار میں کیفین لیں۔ یہ کیفین کی وہ مقدار ہے جو کافی (coffee) کے تقریباً دو، 250 ملی لیٹر (8 اونس) کپ میں ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ کیفین چائے، کولا (cola) مشروبات، توانائی کے مشروبات (energy drinks) اور چاکلیٹ میں ہوتی ہے۔ چیزوں کے لیبل (label) پڑھیں اور وہ اشیا منتخب کریں جن میں سب سے کم کیفین ہو۔

اس چارٹ میں بعض کھانوں اور مشروبات میں موجود کیفین کی مقدار دکھائی گئی ہے۔

کھانا یا مشروب	کیفین کی مقدار (ملی گرام)
دم والی کافی (coffee) 250 ملی لیٹر (8 اونس)	135
پاؤڈر سے بنی کافی (coffee) 250 ملی لیٹر (8 اونس)	76-106
چائے، کھلی یا پیکٹ والی 250 ملی لیٹر (8 اونس)	50
سبز چائے 250 ملی لیٹر (8 اونس)	30
سفید چائے 250 ملی لیٹر (8 اونس)	15
چائے کا ٹھنڈا مشروب (iced tea) 250 ملی لیٹر (8 اونس)	5-50
کولا (cola) مشروبات 355 ملی لیٹر (12 اونس)	35-47
توانائی کے مشروبات (energy drinks) 250 ملی لیٹر (8 اونس)	80
ملک چاکلیٹ (milk chocolate) 30 گرام (1 اونس)	7
ڈارک چاکلیٹ (dark chocolate) 30 گرام (1 اونس)	25-58

250 ملی لیٹر (8 اونس) = 1 کپ

کیا مختلف جڑی بوٹیوں والی چائے کی اقسام (herbal teas) دورانِ حمل پینا ٹھیک ہے؟

اگر آپ جڑی بوٹیوں والی چائے پیتے ہیں تو احتیاط کریں۔ ممکن ہے آپ کو ایسی دواؤں، جڑی بوٹیوں اور چائے کی اقسام کا پتہ ہو جو آپ کے آبائی ملکوں میں حاملہ عورتیں استعمال کرتی ہیں۔ مگر جڑی بوٹیوں والی چائے اور مشروبات کی تمام اقسام کو ابھی تک جانچا نہیں گیا آیا وہ دورانِ حمل استعمال کرنا محفوظ ہے کہ نہیں۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ ان سے آپ کے بچے کو کیا ممکنہ خطرات ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا درد زہ وقت سے پہلے شروع کر سکتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی چائے کی جو اقسام مناسب مقدار میں (روزانہ دو یا تین کپ) عموماً محفوظ سمجھی جاتی ہیں وہ یہ ہیں:

- مالٹے، لیموں وغیرہ کے چھلکے (Citrus peel) کی چائے۔
- لینٹن فلاور * (لینٹن درخت کے پھول) کی چائے (*جن کو عارضہ دل کا خطرہ ہو، انہیں منع کی جاتی ہے)۔
- ادراک کی چائے۔
- لیمن بام (lemon balm) چائے۔
- مالٹے کے چھلکے (orange peel) کی چائے۔
- روز ہب (rose hip) چائے۔
- دوسری تمام جڑی بوٹیوں کی چائے کی اقسام سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جڑی بوٹیوں کے طاقت دینے کے مشروب (energy drinks) سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔

جڑی بوٹیوں سے بنی چائے اور مشروبات کے محفوظ استعمال کے بارے میں اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے بات کریں۔

416-323-6400 (انگریزی، فرنچ)

آپ ماؤں کو درپیش خطرات کی فون لائن، 'مڈرسک' Motherisk پر بھی فون کر سکتی ہیں: 1-877-327-4636

میں کیفین (caffeine) کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میں کافی (coffee) اور چائے کی جگہ کیا پی سکتی ہوں؟



یہ بہت اچھا خیال ہے کہ دن میں ایک یا دو کپ سے زیادہ کافی (coffee) یا کیفین والے دوسرے مشروبات نہ پئے جائیں۔ ان میں چائے، کولا (cola) مشروبات، اور توانائی کے مشروبات (energy drinks) شامل ہیں۔ ایسے مشروب جن میں کیفین نہ ہو اور غذائیت زیادہ ہو، جیسے: پانی، دودھ، فورٹیفائڈ سوئے مشروب، یا 100% خالص پھلوں اور سبزیوں کا رس۔



کیا آپ دورانِ حمل شراب پی سکتے ہیں؟

دورانِ حمل شراب پینے سے آپ کے بچے میں پیدائشی نقص پیدا ہوسکتے ہیں اور دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دورانِ حمل سب سے محفوظ طریقہ یہی ہے کہ شراب بالکل نہ پی جائے۔ بلکہ بہتر ہے کہ حاملہ ہونے سے پہلے ہی شراب پینا چھوڑ دیا جائے۔

کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟

اگر آپ یہ معلوم ہونے سے پہلے کہ آپ حاملہ ہیں، شراب پیتی رہیں، یا آپ کو شراب نوشی چھوڑنے کے لیے مدد چاہیے تو اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے بات کریں۔ 'مڈرسک' کی دورانِ حمل شراب نوشی اور دیگر نشہ آور اشیا کے استعمال (Motherisk Alcohol and Substance Use) کے لیے مدد کی فون لائن پر

1-877-327-4636 (انگریزی) کال کریں یا ویب سائٹ پر جائیں

<http://www.motherisk.org/women/alcohol.jsp>

کیا مصنوعی شکر آپ کے بچے کو نقصان پہنچائے گی؟

بعض قسم کی مصنوعی شکر آپ کے بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مگر پھر بھی، احتیاط کریں کہ آپ ان کھانوں کے بدلے میں جن میں زیادہ غذائیت ہو، ایسے کھانے نہ چنیں جن میں ایسی شکر ہو۔ دودھ، 100% خالص پھلوں یا سبزیوں کا رس، یا پانی، زیادہ صحت بخش انتخاب ہے بہ نسبت مصنوعی شکر والے مشروبات۔ پھل کا ایک ٹکڑا، مصنوعی شکر سے بنے میٹھے کھانے سے زیادہ صحت بخش ہے۔ بعض دوسری قسم کی مصنوعی شکر دوران حمل استعمال کرنا محفوظ نہیں۔ وہ آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔

تھوڑی مقدار میں محفوظ	محفوظ نہیں ہے
- ایسپرٹیم (Aspartame): (Nutrasweet®, Equal®) - سوکروالوس (Sucralose): (Splenda®) - ایسیسلفیم پوٹاسیم (Acesulfame Potassium): (Ace-K or Sunett®)	- سیکرین (Saccharin): (Hermesetas®) - سائیکلامیٹس (Cyclamates): (Sucaryl®, Sugar Twin®, Sweet N'Low®, Weight Watchers Table Top Sweetener®)

شاید آپ نے سنا ہو کہ حاملہ عورتوں کو بعض قسم کی مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ کیا یہ صحیح ہے؟

دوران حمل، کھانے کے لیے مچھلی ایک صحت بخش غذا ہے۔ مچھلی، لحمیات/پروٹین اور اومیگا-3 چکنائی/اشحام کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ ہر ہفتہ کم از کم 150 گرام (5 اونس) مچھلی کھائیں۔ یہ مقدار فوڈ گائیڈ کے کھانے کے دو حصوں کے برابر ہے۔


اس قسم کی مچھلی کا انتخاب کریں، جیسے:

- سامن (salmon)
- رین بو ٹراؤٹ (Rainbow Trout)
- بحر اوقیانوس یا بحر الکاہل کی میکریل (Atlantic or Pacific Mackerel)
- کین/کان میں بند 'لائٹ' ٹیونا/تونا (light tuna)
- ہیڈوک (haddock)
- سول (sole)
- تالپا (tilapia)
- آرکٹک چار (Arctic Char)
- سارڈین
- خارمابی/رنجہ/ہیرنگ (Herring)
- اینچووی (Anchovies)

مچھلی کی بعض اقسام میں مرکری (mercury) بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ مرکری آپ کے بڑھتے ہوئے بچے کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوران حمل جن مچھلیوں سے بچنا چاہیے وہ بڑی قسم کی مچھلیاں ہیں جیسے شارک (shark) اور کنگ فیش (kingfish)۔ 'ہیلتھ کینیڈا' Health Canada بعض قسم کی مچھلیوں میں موجود مرکری سے بچاؤ کے لیے مشورے فراہم کرتا ہے۔ تازہ ترین معلومات کے لیے www.healthcanada.gc.ca، 1-866-225-0709 (انگریزی/فرنچ، مفت کال) پر جائیں۔

اپنی مقامی جھیلوں اور دریاؤں میں پکڑی جانے والی مچھلیوں میں موجود مرکری کی مقدار کے بارے میں معلومات کے لیے آئٹیریو کی وزارت ماحولیات (Ontario Ministry of the Environment) کی مشورے کی فون لائن 1-800-565-4923 (انگریزی/فرنچ) یا www.ene.gov.on.ca سے رجوع کریں۔

اپنے آپ اور اپنے بچے کو، غذا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم سے لگنے والی بیماری، 'فوڈ پوائزنگ' (food poisoning) سے بچائیں



فوڈ پوائزنگ، دوران حمل آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ فوڈ پوائزنگ کے امکان کو کم کرنے کے لیے کھانے کو محفوظ طرز سے رکھیں اور استعمال کریں۔ ان طریقوں پر عمل کریں:

- ♥ اپنے ہاتھ کھانے سے پہلے، درمیان میں، اور بعد میں دھویا کریں
- ♥ کچے پھلوں اور سبزیوں کو، چھلکے سمیت، اچھی طرح دھویا کریں۔
- ♥ گوشت، مرغی وغیرہ، سمندری جانوروں، اور 'ہاٹ ڈوگ' (hotdogs) کو اچھی طرح پکائیں۔

♥ بازاری کھانوں پر لکھی 'بیسٹ بیفور' (Best Before) کی تاریخ، جو بتاتی ہے کہ وہ کھانا کس تاریخ سے پہلے کھا لینا چاہیے، اس پر عمل کریں۔

دوران حمل مندرجہ ذیل کھانے نہ کھائیں۔ یہ فوڈ پوائزنگ ہونے کے خطرے کو بڑھا دیتے ہیں:

♥ کچی مچھلی اور وہ جاپانی رول، 'سوشی' (sushi)، جو کچی مچھلی سے بنے ہوں

♥ کچے، سیپی میں بند گھونگے نما سمندری جانور، (shellfish)، جیسے آئسٹر (oyster) اور کلیم (clam)

♥ ایسا گوشت، مرغی وغیرہ، سمندری جانوروں، اور 'ہاٹ ڈوگ' (hotdogs) جو پوری طرح نہ پکا ہو

♥ گوشت سے بنے انگریزی 'پےٹے' (Pates)، بازار کے پکے ہوئے گوشت کے قتلے (deli meats) اور ڈھونڈ میں پکائی ہوئی مچھلیاں اور ان سے بنی مصنوعات

♥ کچے انڈے یا ایسے انڈے سے بنائی چیزیں جنہیں پوری طرح نہ پکایا گیا ہو

♥ وہ دودھ جو پاسچرائز (pasteurized) نہ ہو (جیسے کچا دودھ)، یعنی فیکٹری میں اسے جراثیم مارنے کے لیے تیز گرم نہ کیا گیا ہو، اور ایسے دودھ کی مصنوعات

♥ کچے دودھ سے بنی نرم پنیر کی اقسام جیسے، brie, camembert, feta, goat cheese اور queso blanco

♥ وہ بازاری رس (juice) جو پاسچرائز (pasteurized) نہ ہو، جیسے وہ سیب کا رس

(apple cider) جو پاسچرائز نہ کیا گیا ہو

♥ پھلیوں/دالوں کی کونپلیں جو کچی ہوں، خاص طور پر ایلفیفا کی کونپلیں (alfalfa sprouts)

مزید معلومات کے لیے یہاں جائیں

<http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/food-aliment/listeria-eng.php>

1-866-225-0709 (انگریزی/فرنچ، مفت کال) یا TTY: 1-800-267-1245

کلجی (liver) میں بہت زیادہ وٹامن اے (vitamin A) پایا جاتا ہے۔ وٹامن اے کی بہت زیادہ مقدار آپ کے بڑھتے ہوئے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہر دو ہفتے میں ایک دفعہ، 75 گرام (2 1/2 اونس) تک کلجی کھا سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ فوڈ گائیڈ کے کھانے کے ایک حصے کے برابر ہے





آپ کی کھانے کی ڈائری

اپنی کھانے کی ڈائری مکمل کرنے کے لیے کوئی دن چنیں۔ جو کچھ آپ نے اس دن کھایا یا پیا، وہ لکھیں۔ گنیں کہ آپ نے کھانے کی ہر قسم میں سے کتنے حصے کھائے ہیں۔ آپ کی خوراک کا موازنہ کینیڈا فوڈ کانڈ کے مقابل کیسا رہا؟ اپنی کھانے کی ڈائری مکمل کرنے میں مدد لینے کے لیے صفحہ 15 اور 14 پر دیکھیں۔

سبزیوں اور پھل	اناج کی مصنوعات	دودھ اور اس کے متبادل	گوشت اور اس کے متبادل	تیل اور چکنائی/اشحام
ناشتہ				
سینک (snack)				
دوپہر کا کھانا				
سینک (snack)				
رات کا کھانا				
سینک (snack)				
رات کا کھانا				
سینک (snack)				
کل حصے				

بچے کی افزائش کے لیے ضروری غذائی اجزا بڑھانے کے لیے آپ کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ اپنے خیالات لکھیں۔



اس نمونے کی ڈائری میں ایک دن کے کھانے کا اندراج ہے:

سبزیوں اور پھل	اناج کی مصنوعات	دودھ اور اس کے متبادل	گوشت اور اس کے متبادل	تیل اور چکنائی/اشحام
ناشتہ پھلوں اور دہی کی لسی* (1/2 کپ دودھ، 1/2 کپ دہی، 1/2 کپ پھل) 2 سلٹس، 'بول گرین' ڈبل روٹی 1 انڈا	✓	✓	✓	1/2
سینک (snack) 1/2 کپ 'بول ویٹ' گندم کا دلیہ 2 چائے کے چمچ، نرم مارجرین 1/2 کپ مالٹے کا رس	✓			✓
دوپہر کا کھانا دال پالک* (1/2 کپ دال، 1/2 کپ پالک) 1 روٹی 1/2 کپ لمبی کٹی ہوئی گاجر 1 کپ، 1% دودھ	✓	✓	✓	1/2
سینک (snack) سامن (salmon) کباب اور روٹی* (75 گرام سامن، آد 1 کپ سبزی، آد 1 بول ویٹ روٹی، مایونیز)	✓		✓	✓
رات کا کھانا جلد تیار ہونے والا مرغی اور سبزی کا سالن* (75 گرام مرغی، 1/2 کپ سبزیوں) 1 کپ بغیر چ ان/ایران اترے چاول (brown rice)/بول ویٹ روٹی	✓	✓	✓	✓
سینک (snack) کپ فروٹ سالاد کپ کم چکنائی/اشحام والا دہی	✓	✓		
کل حصے	8	7	3	3

* ان کھانوں کی تراکیب (recipes) اس کتابچے میں موجود ہیں۔



اس کھانے کی ڈائری میں کھانے کی تمام اقسام میں سے صحیح قسم کے اور صحیح مقدار میں کھانے شامل ہیں۔ یہ بچے کی افزائش کے لیے ضروری اجزا کا بھی ایک اچھا ذریعہ ہے، مثلاً فولیٹ، آئرن، وٹامن سی، کیلشیم، وٹامن ڈی، اومیگا 3 اشحام

جب آپ کو طبیعت اچھی نہ محسوس ہو

متلی اور قے آنا

بہت سی حاملہ عورتیں وقتاً فوقتاً بیمار محسوس کرتی ہیں۔ ایسا اکثر حمل کے پہلے کچھ مہینوں میں ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ آپ کے ہارمون (hormones) کی مقدار میں اونچ نیچ ہو جس کی وجہ سے آپ کو طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو۔

بہتر محسوس کرنے کے لیے یہ طریقے اپنا کر دیکھیں:

- ♥ دن میں تین دفعہ زیادہ مقدار میں کھانا کھانے کی بجائے، زیادہ دفعہ کھائیں مگر کم مقدار میں۔ کوشش کریں کہ کوئی کھانا چھوڑیں نہیں۔ خالی پیٹ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔
- ♥ صبح بستر سے اٹھنے سے پہلے ہلکے نمکین بسکٹ/کریکر (cracker)، ڈبل روٹی، یا ناشتے کا خشک سیریل (cereal) کھائیں۔
- ♥ صبح بستر سے بہت آہستہ، آرام سے نکلیں۔
- ♥ رات سونے سے پہلے تھوڑی سی مقدار میں ہلکی پھلکی صحت مند غذا، یعنی سنیک (snack) کھا کر سوئیں۔
- ♥ پانی والی چیزیں کھانے سے پہلے یا بعد میں پئیں، اس کے ساتھ نہیں۔
- ♥ کافی (coffee)، چکنائی والے کھانوں، اور تیز خوشبو، بو یا تیز ذائقے والے کھانوں سے دور رہیں۔

بہتر محسوس کرنے کے مزید طریقے معلوم کرنے کے لیے 'مدرسک' کی دوران حمل متلی ہونے اور قے آنے کی فون لائن پر کال کریں، 1-800-436-8477 (انگریزی)۔ اگر آپ کو قے آنا بند نہ ہو یا آپ کی طبیعت اتنی خراب ہو کہ بالکل کھایا نہ جانے تو اپنے صحت کی خدمات کے ماہر (ڈاکٹر، نرس وغیرہ) سے بات کریں۔



دوران حمل معدے تک جانے والے کھانے کے راستے میں جلن ہونا (heartburn) عام ہے۔ آپ معدے کے راستے کی اس جلن کو کم کرنے کے لیے بعض طریقے استعمال کر سکتی ہیں۔

میری متلی تو ختم ہو گئی ہے
مگر اب معدے تک جانے والے
کھانے کے راستے میں جلن ہوتی
ہے۔ یہ جلن رات کو بہت زیادہ
تنگ کرتی ہے۔

معدے تک جانے والے کھانے کے راستے میں جلن (heartburn)

حمل کے دوسرے حصے میں اکثر عورتوں کو معدے تک جانے والے راستے میں جلن ہوتی ہے۔ یہ جلن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کے ہارمونوں (hormones) میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اور آپ کے بچے کی وجہ سے معدے پر زور پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے معدے کا تیزاب/ایسڈ (stomach) آپ کے حلق کی طرف آ سکتا ہے جس سے جلن محسوس ہوتی ہے۔

بہتر محسوس کرنے کے لیے ان طریقوں پر عمل کر کے دیکھیں:

- ♥ دن میں تین دفعہ زیادہ کھانا کھانے کی بجائے، دن بھر میں زیادہ دفعہ کھائیں مگر کم مقدار میں۔
- ♥ کھانے کے بعد کم از کم ایک سے دو گھنٹے انتظار کر کے پھر سونے کے لیے لیٹیں۔
- ♥ پانی والی چیزیں کھانے سے پہلے یا بعد میں پئیں، اس کے ساتھ نہیں۔
- ♥ کم چکنائی والے کھانوں کا انتخاب کریں۔
- ♥ کافی (coffee)، کولا (cola)، مشروبات، شراب اور تمباکو نوشی سے دور رہیں۔

تیزابیت ختم کرنے والے 'اینٹ ایسڈ' (antacids) لینے سے پہلے یا اگر آپ کے معدے کی جلن ختم نہ ہو، تو اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے بات کریں۔

دورانِ حمل ہونے والی ذیابیطس (Gestational Diabetes)



بعض عورتوں کو دورانِ حمل ذیابیطس ہو جاتی ہے۔ ذیابیطس کا مطلب ہے خون کی شکر بہت زیادہ بڑھ جانا۔ خون کی شکر بڑھنے کی کچھ علامات ہیں: پیاس لگنا، زیادہ پیشاب آنا، وزن گھٹ جانا، اور تھکن محسوس ہونا۔ اکثر آپ کو کوئی بھی علامت نہیں محسوس ہوگی۔

خون کی بڑھی ہوئی شکر آپ اور آپ کے بچے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اگر آپ میں کوئی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جو اس بیماری کے ہونے کے امکان کو بڑھاتی ہیں، یعنی اگر آپ میں کوئی 'رِسک فیکٹر' (risk factors) ہیں تو آپ کے صحت کی خدمات کے ماہر آپ کو ذیابیطس کے لیے حمل کے 24 سے 48 ہفتے کے دوران ٹیسٹ کریں گے۔ اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے پوچھیں آیا آپ کو یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ آپ کے لیے دورانِ حمل ذیابیطس ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے:

- ♥ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے
- ♥ اگر آپ کے خاندان میں ذیابیطس ہے
- ♥ اگر آپ مقامی/ایب اورجنل (aboriginal)، ایشیائی، ہسپانوی، یا افریقی نسل سے ہیں
- ♥ اگر آپ کا پہلے کوئی بچہ 4.5 کلو گرام (9 پونڈ) سے زیادہ وزن کا پیدا ہوا ہے
- ♥ اگر دورانِ حمل آپ کا وزن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے



اگر آپ کو ذیابیطس ہو جائے تو اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے کہیں کہ آپ کو کسی رجسٹرڈ ماہرِ غذا (registered dietitian) کے متعلق بتائیں۔ رجسٹرڈ ماہرِ غذا آپ کے کھانے پینے میں ایسی تبدیلیاں لانے میں مدد کر سکتے ہیں جس سے آپ کے خون کی شکر کم ہو جائے۔ دورانِ حمل ہونے والی ذیابیطس (gestational diabetes) تقریباً ہمیشہ ہی بچہ ہونے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ مگر اس کی وجہ سے آئندہ زندگی میں آپ کو ذیابیطس ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔

قبض

دورانِ حمل کھانا آپ کے جسم سے زیادہ آہستہ رفتار سے گزرتا ہے۔ اس سے آپ کے جسم کے لیے وہ غذائی اجزا حاصل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے جو آپ اور آپ کے بچے کے لیے ضروری ہیں۔ مگر اس سے قبض بھی ہو سکتی ہے۔

قبض سے بچنے کے لیے ایسے کھانے کھائیں جن میں غذائی ریشہ (fibre) زیادہ ہے اور پانی والی چیزیں زیادہ پیئیں۔ چلتے پھرتے رہنا بھی ضروری ہے۔

بہتر محسوس کرنے کے لیے ان طریقوں پر عمل کر کے دیکھیں:

- ♥ دن کی شروعات دلیے، روٹی یا 'بول گرین' سیریل (cereal) سے کریں۔
- ♥ 'بول گرین' ڈبل روٹی، بغیر چھان/بران اترے چاول (brown rice)، اور 'بول ویٹ' پاستا (pasta) کا انتخاب کریں۔
- ♥ مختلف قسم کے لوبیا، چنے اور دالیں زیادہ کھائیں۔
- ♥ کوشش کریں روزانہ فوڈ گائڈ کے کھانے کے 7 سے 8 حصے پھل اور سبزیوں کے کھائیں۔
- ♥ پانی والی چیزیں زیادہ پیئیں۔ پانی، دودھ، 100% خالص پھلوں اور سبزیوں کے رس کا انتخاب کریں۔ ممکن ہے نیم گرم یا گرم مشروب آسانی کریں۔
- ♥ صفحہ 32 پر ورزش کرنے میں مدد لینے کے طریقے دیکھیں۔

قبض کشا دوا لینے سے پہلے، اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے بات کریں۔ کچھ قبض کشا دوائیں دورانِ حمل لینا محفوظ نہیں۔

دوران حمل کیا آپ کو جسمانی ورزش وغیرہ کرتے رہنا چاہیے؟

جی ہاں! باقاعدگی سے کی جانے والی ورزش بڈیوں اور عضلات/پٹھوں (muscles) کو بنانے میں مدد دیتی ہے اور آپ کو صحت مند رکھتی ہے۔ ورزش کرتے رہنا اب بھی اتنا ہی ضروری ہے جب کہ آپ حاملہ ہیں۔ تمام بالغ افراد کے لیے ہفتہ میں کم از کم 150 منٹ کے لیے جسمانی ورزش کا عمل جو 10 منٹ یا اس سے لمبے دورانیے کے لیے کیا جائے بہترین ہے۔

باقاعدگی سے کی جانے والی جسمانی ورزش بہت طرح سے آپ کی مدد کرتی ہیں:

- یہ آپ کے جسم کو درد زدہ، یعنی بچہ ہونے کے عمل کے لیے تیار کرتی ہے۔
- یہ آپ کا ذہنی دباؤ کم کرتی ہے۔
- یہ فیض ہونے سے روکتی ہے۔
- یہ آپ کا وزن صحت مند رفتار سے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔
- یہ آپ کے جسم میں توانائی کا احساس بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔
- یہ آپ کو اپنے جسم کے بارے میں زیادہ مثبت سوچ رکھنے میں مدد کرتی ہے۔
- اگر آپ کو لمبے عرصوں کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، تو ہر گھنٹے بعد کھڑی ہو جایا کریں، انگڑائیاں لیں، بلیں جلیں اور کچھ منٹ چلیں۔

آپ اپنے پورے حمل کے دوران ورزش وغیرہ کر سکتی ہیں۔ صرف یہ تجاویز ذہن میں رکھیں:

- اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے اپنے ورزش کے منصوبے پر بات کریں۔
- محفوظ سرگرمیوں کا انتخاب کریں، جیسے چلنا، جوڑوں وغیرہ پر کم اثر انداز ہونے والی ایروبک (aerobic) ورزش، تیراکی، یا پانی کی ایروبک (aerobic) ورزش۔
- بہت گرمی یا حبس میں باہر جا کر نہ ورزش کریں۔
- جب آپ ورزش کر رہی ہوں تو تمام وقت بہت پانی پئیں: ورزش سے پہلے، درمیان میں اور بعد میں۔

آپ اپنے پورے حمل کے دوران باقاعدگی سے ورزش سے لطف اندوز ہو سکتی ہیں۔ اپنے جسم کی علامات پر دھیان رکھیں اور خیال رکھیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں۔ اگر آپ پہلے ورزش نہیں کرتی تھیں تو محفوظ سرگرمیوں، مثلاً چلنے اور تیراکی سے آغاز کریں۔ آرام آرام سے کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو ورزش کو روک دیں اور اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے فوراً بات کریں۔

ورزش کے لیے تجاویز کے متعلق کنٹینر فیزیکل ایکٹیوٹی گائڈ لائنز (Canadian Physical Activity Guidelines) کی ایک کاپی لیں۔ یہ گائڈ آپ کو ورزش کے بارے میں سمجھدار انتخاب کرنے میں مدد دے گا۔ www.csep.ca/english/view.asp?x=804 کی ویب سائٹ پر جائیں اور یہ معلومات مفت پی ڈی ایف (PDF) کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کریں۔ یا 3109-941-613 پر فون کریں۔

ورزش کا کوئی بھی نیا پروگرام شروع کرنے سے پہلے اپنے صحت کی خدمات کے ماہر سے بات کریں۔ آپ حمل کے لیے "PARmed-X" بھی طلب کر سکتی ہیں یا اسے www.csep.ca/english/view.asp?x=698 (انگریزی/فرنچ) سے لے سکتی ہیں یا 1-877-651-3755 پر مفت کال کر سکتی ہیں۔

اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو آپ SportCARE Exercise and Pregnancy Questions، یعنی دوران حمل ورزش سے متعلق سوالوں کے لیے فون کرنے کی لائن پر 1-866-93-SPORT یا 1-866-937-7678 کال کر سکتی ہیں۔

ایک مہینہ رہ گیا ہے اور میں اب تک ورزش کر رہی ہوں۔ بس میں ورزش آرام آرام سے کرتی ہوں اور ورزش کو زیادہ مشکل نہیں ہونے دیتی۔



سبزی اور پنیر کے 'کیساڈیلاز' (quesadillas)

- 1 کھانے کا چمچ (15 ملی لیٹر) پکاتے کے لیے سبزی کا تیل (vegetable oil)
- 1/2 لال یا سبز شملہ مرچ، چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی
- 1 کپ (250 ملی لیٹر) تازہ پالک، چھوٹی کٹی ہوئی
- 1 ٹماٹر، چھوٹا کٹا ہوا
- 2 بڑی چھان والے، یعنی بغیر میدہ ملے، آٹے (بول ویٹ) کی روٹیاں
- 3/4 کپ (175 ملی لیٹر) چڈر پنیر (cheddar cheese)، کدو کش کیا ہوا

1. درمیانی آٹچ پر فرائی پین میں تیل گرم کریں۔ اس میں شملہ مرچیں، پالک، اور ٹماٹر ڈال دیں۔ ایک منٹ تک پکائیں اور چمچ چلائیں۔ ان سبزیوں کو ایک پلیٹ میں نکال لیں۔
2. فرائی پین میں ایک بڑی روٹی رکھیں۔ پکی ہوئی سبزیوں چمچ سے روٹی پر ڈالیں۔ اس کے اوپر پنیر بکھیر دیں۔ اس کے اوپر دوسری روٹی رکھ دیں۔
3. 2 سے 3 منٹ تک گرم کریں کہ پنیر پگھلنا شروع ہو جائے۔ اس کو پلٹ کر مزید 2 سے 3 منٹ گرم کریں۔ فرائی پین سے نکال لیں اور تھوڑا سا کٹ لیں۔

اس ترکیب سے 4 کھانے کے حصے بنتے ہیں

جلد تیار ہونے والا مرغی کا سالن/سٹو (stew)

- 1 کین/can (796 ملی لیٹر) کٹے ہوئے ٹماٹر (رَس کے ساتھ)، یا تازہ ٹماٹر کٹے ہوئے
- 2 کپ (500 ملی لیٹر) سبزیوں، کٹی ہوئی (آپ کی پسند کی کوئی بھی سبزیوں)
- 1 کپ سبز شملہ مرچ، چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی
- 4 مرغی کے سینے کے ٹکڑے، بغیر کھال مسالے - 1 چائے کا چمچ میتھی، 1/2 چائے کا چمچ پسا ہوا سوکھا دھنیا، پسا ہوا سفید زیرہ، بھنا ہوا موٹا کٹا سفید زیرہ، گرم مسالہ، سوکھی ادراک، 1/4 چائے کا چمچ لہسن پاؤڈر، لال مرچ، کالی مرچ حسب ذائقہ، ایک چٹکی زعفران، اور نمک حسب ذائقہ
1. ایک بڑی پتیلی میں ٹماٹر، سبزیوں اور مسالے کو ملا لیں۔ اس کو ابالا دلائیں۔
2. اس میں مرغی کے ٹکڑے ڈال دیں۔ ڈھک کر ہلکی آنچ پر 30 منٹ پکے دیں۔
3. مرغی کے ٹکڑوں کو پلٹیں اور سبز شملہ مرچ شامل کر لیں۔ 10 منٹ مزید پکائیں۔
4. مرغی نکال لیں۔ مسالے کو ڈھکن ہٹا کر پکائیں تاکہ گاڑھا ہو جائے۔ اسے مرغی کے اوپر ڈال دیں۔

اس ترکیب سے 4 کھانے کے حصے بنتے ہیں

میرے نئے بچے سے ملیں!

یہ ایک صحت مند بچی ہے۔ صحت مند طرز پر کھانا کھانا میری توقع سے زیادہ آسان تھا۔ اور اس کا کتنا فائدہ ہوا!

مبارک ہو! دوران حمل آپ کو بھی شاید ایسا ہی محسوس ہو کہ صحت مند طرز پر کھانا کھانے کا بہت فائدہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو بد مزہ کھانا کھانے یا اپنے پسندیدہ کھانے چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کھانے سے لطف اندوز ہونے کے بہت سے طریقے ہیں۔ صحت مند طرز پر کھانے سے آپ کو توانائی ملتی ہے۔ اور آپ کو بچے کو دودھ پلانے اور ایک صحت مند گھر بار چلانے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔



نوٹ:

- [illegible]

اگر آپ کا جواب ان میں سے کسی ایک یا زیادہ سوالوں کے لیے ہاں میں تھا تو کسی رجسٹرڈ ماہر غذا (registered dietician) سے ملنا ایک اچھا امر ہوگا۔ اپنے صحت کی خدمات مہیا کرنے والے سے کہیں کہ آپ کو کسی کے متعلق بتائیں۔ کسی رجسٹرڈ ماہر غذا یا اپنے علاقے میں کینیڈا کے قبل از پیدائش پروگرام برائے غذائیت (Canadian Prenatal Nutrition program) کو ڈھونڈنے کے لیے آپ اپنے مقامی محکمہ صحت عامہ (Public Health Department) یا کمیونٹی ہیلتھ سنٹر (CHC) کو بھی کال کر سکتی ہیں۔

دورانِ حمل صحت مند طرز پر کھانا کھانے کے بارے میں مزید معلومات لینے کے لیے، اور دیگر ایسی خدمات کا پتہ لگانے کے لیے جن کی آپ اہل ہو سکتی ہیں مندرجہ ذیل سے رجوع کریں:

-
- A cartoon illustration of a woman with a joyful expression, wearing a white headscarf and a green tunic. Her arms are raised high, forming a heart shape. A large pink heart is drawn on the lower right side of her tunic. She is wearing gold jewelry, including a bangle on her right wrist and earrings.



بیسٹ سٹارٹ ریسورس سینٹر اور نیوٹریشن ریسورس سینٹر صوبائی مشاورتی کمیٹی کے ممبران اور فیملی ہیلتھ نیوٹریشن ایڈوانزری گروپ کے ان کی اس کتابچہ کو تشکیل دینے اور اس پر نظر ثانی کرنے کے لئے مشکور ہیں انگریزی کی ابتدائی تحریر، از: نکولا ڈے (Nicola Day)، آر ڈی، کنسلٹنگ ڈائیٹیشن (RD, Consulting Dietician)

best start meilleur départ

by/par health **nexus** santé

www.healthnexus.ca | www.beststart.org

'بیسٹ سٹارٹ': آئیریو کا زچہ، بچہ اور بچوں کی ابتدائی نشو و نما کے بارے میں معلوماتی وسائل کا مرکز

'ہیلتھ نیکس' (Health nexus) (لوگو "logo")

Dundas Street W., Suite 301 180

Toronto, ON M5G 1Z8

فون: 1-800-397-9567

www.healthnexus.ca

Nutrition Resource Centre ('نیوٹریشن ریسورس سنٹر')

ویب سائٹ: www.nutritionrc.ca



Citizenship and
Immigration Canada

Citoyenneté et
Immigration Canada

اس دستاویز کو حکومت آئیریو کی طرف سے ملنے والی مالی معاونت سے تشکیل دیا گیا ہے۔

ترمیم جون 2012